# SOLARSYSTEM











## WÄRMEPUMPEN-SOLARSPEICHER WP SOL 350, 600

Diese Speicher verfügen im oberen Bereich über ein großes, doppelt gewickeltes Rohrregister und erwärmen damit ein großes Volumen im Wärmepumpenbetrieb. Im unteren Bereich sind sie mit einem Solar-Rohrregister ausgestattet.





- Innenkessel entsprechend DIN 4753 T3 und T6 emailliert
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. 95°C
- Glattrohrwärmetauscher mit besonders großen Heizflächen: für Wärmepumpen bis 18 kW/Solaranlage (mind. 7,5 m²); beim WP SOL 600
- Energiesparende 50 mm PU-Isolierung (WP SOL 350) bzw. neue ECO SKIN 2.0 Isolierung 100 mm bei WP SOL 600
- Ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften
- Zirkulation: ¾" / 1" AG / 5/4" AG
- Fühlerposition variabel (Fühlerkanal)
- Hochwertiges Zeigerthermometer
- Fremdstromanode bei WP SOL 600
- Magnesium-Schutzanode entsprechend DIN 4753 (bei WP SOL 350)
- 6/4"-Muffe für Schraubheizkörper Type SH zur elektrischen Nachheizung (verschlossen)
- Stellfüße bei WP SOL 350

## ZUBEHÖR:

- Anbauthermometer-Ladepumpen-Reglerkombination
- ATR bei WP SOL 350
- Flanscheinbauheizung ø 180 mm bei WP SOL 350 und 600
- Schraubheizkörper 6/4", Typenreihe SH
- Sicherheits- und Rückschlagventil DL-SVRV
- Fremdstromanode (Nachrüstsatz für WP SOL 350)
- Rippenrohrwärmetauscher
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Zubehörprospekt

Туре	Kipp- maß		Abmessungen in mm															Registerfläche m²		ETF <sup>2)</sup>	BEVW <sup>3)</sup> in
	mm	A	В	C	ød	ø D	E	F	G	Н		J	K	L	M	N	unten	oben	mm	mm	kWh/24h
350	1930	85	320	700	-	670	830	1000	1500	-	1834	1800	1521	760	-	345	1,2	3,5	520	450	2,6
600	2095	85	370	795	650	850	965	1450	1635	1792	2045	2130	1790	895	855	370	1,45	4,25	730	615	3,2

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Einbautiefe Einschraubheizungs-Muffe für SH-Heizung <sup>2)</sup> Einbautiefe Flansch für Einbauheizung bzw. Rippenrohrwärmetauscher

<sup>3)</sup> Bereitschaftsenergieverbrauchswert nach EN 12897

#### Zentrale und Werk: Austria Email AG

A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6 Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239 Internet: www.austria-email.at F-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst: Tel. (03512) 700-297 E-Mail: kundendienst@austria-email.at

#### Verkaufsniederlassungen:

Wien, Niederösterreich, Burgenland A-1230 Wien, Zetschegasse 17 Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260 E-Mail: tvondal@austria-email.at

#### Steiermark, Kärnten, Osttirol

A-8053 Graz, Dr. Heschlweg 6 Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126 E-Mail: gbretterklieber@austria-email.at

#### Oberösterreich, Salzburg

A-4600 Wels, Gärtnerstraße 17 Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650 E-Mail: akweton@austria-email.at

### Tirol, Vorarlberg

A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24 Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353 E-Mail: hruepp@austria-email.at

#### Verkaufsniederlassungen Deutschland:

#### Deutschland Nord/Ost

Beetzseeufer 3, D-14770 Brandenburg Tel. 0049/(0)3381 / 766-0 Fax 0049/(0)3381 / 766-244 E-Mail: sgobi@austria-email.at

#### Deutschland Süd

Parksteiner Straße 49, D-92637 Weiden/Opf. Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0 Fax 0049/(0)961 / 63 490-30 E-Mail: ahirmer@austria-email.at

