

---

# REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG

# REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG

## QUALITÄT HÖRT NICHT MIT DEM VERLEGEN AUF.

Sie haben ein Qualitätsprodukt »made in Germany« gekauft. Mit dieser Reinigungs- und Pflegefibel erhalten Sie alle wichtigen Informationen, die für eine lange Werterhaltung und ein schönes optisches Erscheinungsbild Ihres Bodens von Bedeutung sind. Mit wenig Zeit und Mühe können Sie dazu beitragen, dass Sie lange Freude an Ihrem neuen Schulte Räume-Boden haben.

Schulte Räume-Produkte basieren auf ausgesuchten Materialien, die von erfahrenen Experten mit modernster Technologie zu einem Qualitätserzeugnis »made in Germany« verarbeitet werden.

Zu dieser Premium-Qualität gehören fundierte Beratung und exzellenter Service. Daher finden Sie Schulte Räume-Produkte ausschließlich im ausgesuchten Fachhandel.



Allen Schulte Räume-Böden wurde der Blaue Engel erteilt.



Mitglied im Deutschen Kork-Verband e.V.



Mitglied im Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller e.V.



Mitglied der Föderation der Europäischen Parkett-Industrie

### 1. Werterhaltung | Vorbeugende Maßnahmen

Eine Raumtemperatur von ca. 20 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von ca. 50–60 Prozent tragen zu Ihrem persönlichen Wohlbefinden bei und sind die Basis für ein gesundes Raumklima. Mit einem solchen Raumklima verhelfen Sie auch Ihrem Schulte Räume-Boden, der wie jeder Holzwerkstoff auf die ihn umgebenden klimatischen Bedingungen reagiert, zu optimalen Bedingungen.

Niedrige Luftfeuchtigkeit bei gleichzeitig hohen Temperaturen führen zu einem Schwindprozess im Holzwerkstoff, der den Boden trocknet aus. Sollten Sie dauerhaft eine wesentlich geringere Luftfeuchtigkeit als 50 Prozent in Ihren Räumen feststellen, empfiehlt sich der Einsatz von Luftbefeuchtern (Verdunster). So vermeiden Sie eine extreme Austrocknung Ihres Schulte Räume-Bodens. Sehr hohe Luftfeuchtigkeit bewirkt, wie bei allen Holzwerkstoffen, eine Feuchtigkeitsaufnahme, die zu einem Längen- und Dickenwachstum führen kann.

**Schmutzeintrag:**  
Der meiste Schmutz wird von außen in die Wohnung eingeschleppt und auf dem Bodenbelag abgetreten. Aus diesem Grund empfehlen wir, im Eingangsbereich eine genügend große Sauberlaufzone (z. B. eine Fußmatte) zu installieren. Bitte bedenken Sie, dass Schmutz, wie beispielsweise Sand oder kleine Steinchen, auf allen Bodenbelägen wie

Schleifpapier wirkt und zu unschönen Kratzern führen kann. Des halb sind auch Stuhl- und Möbelbeine mit Filzgleitern zu versehen. Bürostühle, Rollcontainer usw. mit Lenkrollen müssen mit einer weichen, normgerechten Lauffläche ausgerüstet sein.

### 2. Bauschlussreinigung

Neu verlegte Schulte Räume-Böden müssen vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden, um im Zuge der Verlegung entstandene Verschmutzungen sowie Leimreste vollständig zu entfernen (s. Punkt 3 und 4).

Die Bauschlussreinigung der **Schulte Räume-Laminatböden mit spezialbehanderten Dekorpapier (300 Format, 200 V-Diele, 200 Plus, 200, 50 Plus, 50, 30 Plus, 30)** erfolgt mit Schulte Räume-Laminatboden-Reiniger\* im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt. Bei Laminatböden mit Fase ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in den Fugen zurückbleibt.

Die Bauschlussreinigung der **Schulte Räume-PDL-Laminatböden mit lackierter Oberfläche (100 V-Stab Plus, 25 Plus, 25)** erfolgt mit Schulte Räume-Laminatbodenpflege\* im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt. Bei Laminatböden mit Fase ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in den Fugen zurückbleibt.

Die Bauschlussreinigung der **lackierten Schulte Räume-Parkettböden** erfolgt mit Schulte Räume-Holz- und Kork-

bodenpflege\* im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt. Bei Parkettböden mit Fase ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in den Fugen zurückbleibt.

Die Bauschlussreinigung der **geölten Schulte Räume-Parkettböden** erfolgt mit Schulte Räume-Holz- und Korkbodenpflege Matt\* im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt. Bei Parkettböden mit Fase ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in den Fugen zurückbleibt.

Die Bauschlussreinigung des **lackierten Schulte Räume-Korkbodens** erfolgt mit Schulte Räume-Holz- und Korkbodenpflege\* im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt.

Die Bauschlussreinigung des **Schulte Räume-Linoleumbodens** erfolgt mit Schulte Räume-Linoleumboden-Reiniger\* im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt.

Mit der jeweiligen Lösung und einem Mopp wird der Boden nebelfeucht gewischt.

\* Wasserbasierende Pflegemittel (z.B. Polymerdispersionen) bzw. Schulte Räume-Fleckenfänger können bei nicht sachgemäßer Verleimung bzw. nicht vollständigem Fugenschluss in den Nahtbereich der Dielen einziehen und dort zu Aufquellungen des Trägermaterials führen.

# REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG

## 3. Laufende Reinigung

### **Schulte Räume-Laminatböden mit spezialbehandelten Dekorpapier (300 Format, 200 V-Diele, 200 Plus, 200, 50 Plus, 50, 30 Plus, 30)**

Zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen ist trockenes Saugen bzw. Fegen ausreichend. Bei herkömmlicher Wischweise wird gelegentlich Schulte Räume-Laminatboden-Reiniger\* im Verhältnis 1 : 200 mit Wasser verdünnt. Der Boden soll mit einem Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht gewischt werden. Flecken, Absatzstriche, Malstiftfarben und andere festhaftende Verschmutzungen mit Schulte Räume-Fleckentferner\* oder Schulte Räume-Laminatboden-Reiniger\* und einem kratzfreien, weißen Pad beseitigen. Anschließend nebelfeucht nachwischen, bis Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollständig aufgenommen sind. Bei Laminatböden mit Fase ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in den Fugen zurückbleibt.

### **Schulte Räume-PDL-Laminatböden mit lackierter Oberfläche (100 V-Stab Plus, 25 Plus, 25)**

Zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen ist trockenes Saugen oder Fegen ausreichend. Bei herkömmlicher Wischweise wird gelegentlich Schulte Räume-Laminatbodenpflege\* im Verhältnis 1 : 200 mit Wasser verdünnt. Der Boden soll mit einem Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht gewischt werden. Der Boden wird in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt. Bei größerem Schmutzaufkommen und für die gründliche Reinigung zwischendurch Schulte Räume-Intensivreiniger verwenden. Bei Laminatböden mit Fase ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in der Fuge zurückbleibt.

### **Lackierte Schulte Räume-Parkettböden**

Zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen ist trockenes Saugen oder Fegen ausreichend. Je nach Frequentierung und Verschmutzungsgrad Schulte Räume-Holz- und Korkbodenpflege\* im Verhältnis 1 : 200 mit Wasser verdünnen. Der Boden soll mit einem Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen und

gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht gewischt werden. Der seidige Oberflächenglanz bleibt erhalten; der Boden wird in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt. Flecken und Flüssigkeiten jeder Art sollten – um Schäden zu vermeiden – sofort entfernt werden. In stärker strapazierten Bereichen Schulte Räume-Holz- und Korkbodenpflege\* zur Intensivpflege ergänzen. Einmal jährlich unverdünnt, dünn und gleichmäßig mit einem nicht flusenden Wischmopp auf dem zuvor gründlich gereinigten Boden (mit Schulte Räume-Intensivreiniger) auftragen. Bei Parkettböden mit Fase ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in den Fugen zurückbleibt. Problemflecken können mit Schulte Räume-Intensivreiniger beseitigt werden.

### **Geölte Schulte Räume-Parkettböden**

Die tägliche Unterhaltsreinigung sollte nach Möglichkeit trocken (z.B. saugen/ fegen) durchgeführt werden. Je nach Frequentierung und Verschmutzungsgrad Schulte Räume-Holz- und Korkbodenpflege Matt\* im Verhältnis 1 : 200 mit Wasser verdünnen. Der Boden soll mit einem Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht gewischt werden. Die matte Oberflächenoptik bleibt erhalten; der Boden wird in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt. In stärker strapazierten Bereichen Schulte Räume-Holz- und Korkbodenpflege Matt\* zur Intensivpflege ergänzen. Einmal jährlich unverdünnt, dünn und gleichmäßig mit einem nicht flusenden Wischmopp auf den zuvor gründlich gereinigten Boden (mit Schulte Räume-Intensivreiniger) auftragen. Bei Parkettböden mit Fase ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in den Fugen zurückbleibt.

### **Lackierte Schulte Räume-Korkböden**

Die tägliche Unterhaltsreinigung sollte nach Möglichkeit trocken (z.B. saugen/ fegen) durchgeführt werden. Je nach Frequentierung und Verschmutzungsgrad Schulte Räume-Holz- und Korkbodenpflege\* im Verhältnis 1 : 200 mit Wasser verdünnen. Der Boden soll mit einem Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht gewischt werden. Der Boden wird in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt und behält

seinen seidigen Oberflächenglanz. In stärker strapazierten Bereichen Schulte Räume-Holz- und Korkbodenpflege\* zur Intensivpflege ergänzen. Einmal jährlich unverdünnt, dünn und gleichmäßig mit einem nichtflusenden Wischmopp auf den zuvor gründlich gereinigten Korkboden (mit Schulte Räume-Intensivreiniger) auftragen.

### **Schulte Räume-Linoleumböden**

Lose aufliegender Staub und Schmutz wird durch Saugen oder Fegen entfernt. Die Beseitigung haftender Verschmutzungen erfolgt je nach Frequentierung und Verschmutzungsgrad mit Schulte Räume-Linoleumboden-Auffrischer\*, die im Verhältnis 1:100 bis 1:200 mit Wasser verdünnt wird. Bei stärkerem Schmutzaufkommen und für die gründliche Reinigung zwischendurch Schulte Räume-Linoleumboden-Reiniger\* (im Verhältnis 1 : 200 mit Wasser verdünnt) verwenden. Der Boden wird mit einem Wischmopp, der in dieser Reinigungslösung ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht gewischt. Fettflecken, Absatzstriche etc. lassen sich mit etwas Schulte Räume-Linoleumboden-Reiniger und einem Tuch beseitigen, wobei Schmutz- und Reinigungsmittelreste anschließend mit ausgewrungenen Tüchern aufzunehmen sind. Wenn der entstandene Pflegefilm im Laufe der Zeit abgenutzt ist, kann dieser nach gründlicher Reinigung des Bodens mit Schulte Räume-Linoleumboden-Reiniger\* durch eine Intensivpflege aufgefrischt werden. Hierzu Schulte Räume-Linoleumboden-Auffrischer\* unverdünnt mit einem in klarem Wasser ausgespülten und gut ausgewrungenen, nicht flusenden Wischmopp dünn und gleichmäßig in Längsrichtung auftragen. Wenn der Pflegefilm trittfest ist (nach 45 min.), einen zweiten Auftrag in Querrichtung vornehmen. Verbrauch: 750 ml für ca. 30-35 qm pro Auftrag.

# REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG

## QUALITÄT HÖRT NICHT MIT DEM VERLEGEN AUF.

### 4. Allgemeine Hinweise zur Reinigung und Pflege

Schulte Räume-Böden nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen. Bei der Reinigung ist deshalb stets darauf zu achten, dass nach Möglichkeit trocken (mit Mopp, Haarbesen, Staubsauger) oder lediglich nebelfeucht (mit ausgedrückten Tüchern) gewischt wird und keine »Pfüten« auf dem Boden verbleiben. Dampfreiniger eignen sich nicht für die Bodenpflege. Verwenden Sie keine Scheuermilch oder Scheuerpulver, da diese Mittel die Oberfläche des Bodens angreifen können.

Bitte nur geeignete Reinigungsmittel einsetzen. Problemflecken auf dem Laminat- sowie auf lackierten Parkettböden können mit Schulte Räume-Fleckentferner beseitigt werden. Bitte beachten Sie, dass es bei der Entfernung von Flecken durch erhöhten Druck mit dem weißen Pad auf der Laminatoberfläche zur Erhöhung des Glanzgrades kommen kann. Daher vorab an unauffälliger Stelle oder Reststück einen Versuch durchführen.

### 5. Die richtige Pflege

Zu Ihrem Wunsch-Boden gehört auch die richtige Pflege. Schulte Räume komplettiert seine Produktpalette mit einer hochwertigen Pflegeserie. Auf den Boden abgestimmte Reiniger und Pflegemittel sorgen dafür, dass Ihr Boden auf Dauer gut aussieht. Auch wenn es zur täglichen Pflege – zur Beseitigung von losem Staub – nur des Staubsaugers bedarf, sollten die Oberflächen zur Werterhaltung regelmäßig mit den Schulte Räume-Pflegemitteln gereinigt und gepflegt werden.

Unser Pflegemittelprogramm ist optimal auf Schulte Räume-Böden ausgerichtet. Achten Sie beim Reinigen darauf, dass der Fußboden immer nur leicht angefeuchtet werden darf. Im Idealfall sollte der Wasserfilm nebelfeucht, also nach etwa einer Minute eingetrocknet sein. Einige Holzarten wie Buche oder Ahorn reagieren besonders empfindlich auf Feuchtigkeit.

Auch bei stärkeren Flecken sollten Sie keine scharfen Mittel verwenden. Selbst bei hartnäckigen Flecken und Verschmutzungen verhilft der Schulte Räume-Fleckentferner der Oberfläche zu neuem Glanz.

Kratzer auf Fußböden beeinträchtigen nicht nur das gesamte Erscheinungsbild eines Raumes, durch sie wird der Boden auch anfälliger für Schmutz und Feuchtigkeit. Die Schulte Räume-Pflegemittel sind darauf abgestimmt, dass sich der Boden gerade an beanspruchten Stellen deutlich resistenter gegenüber Gebrauchsspuren verhält.

Ergänzende Tipps zur optimalen Pflege Ihres Schulte Räume-Bodens bekommen Sie auch im qualifizierten Fachhandel.

# REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG

## PFLEGEMITTEL

### 6. Pflegemittel für lackierte und geölte Parkettböden



**Schulte Räume-Holz- und Korkbodenpflege**  
Geeignet für alle Schulte Räume-Parkettböden mit lackierter Oberfläche. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.



**Schulte Räume-Holz- und Korkbodenpflege Matt**  
Geeignet für alle Schulte Räume-Parkettböden mit geölter Oberfläche. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.



**Schulte Räume-Intensivreiniger**  
Spezialreiniger für alle Schulte Räume-Parkettböden. Für die gründliche Reinigung zwischendurch.



**Schulte Räume-Fleckentferner**  
Geeignet für alle Schulte Räume-Parkettböden mit lackierter Oberfläche. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen.

### 7. Pflegemittel für Korkböden



**Schulte Räume-Holz- und Korkbodenpflege**  
Geeignet für Schulte Räume-Korkböden mit lackierter Oberfläche. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.



**Schulte Räume-Intensivreiniger**  
Spezialreiniger für alle Schulte Räume-Korkböden. Für die gründliche Reinigung zwischendurch.

# REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG PFLEGEMITTEL

## 8. Pflegemittel für Linoleumböden



**Schulte Räume-Linoleumboden-Reiniger**  
Für die Bauschlussreinigung und die gründliche Reinigung zwischendurch.



**Schulte Räume-Linoleumboden-Auffrischer**  
Für die laufende Reinigung und Pflege.

## 9. Pflegemittel für Laminatböden



**Schulte Räume-Laminatboden-Reiniger**  
Geeignet für Schulte Räume-Laminatböden mit spezialbehandeltem Dekorpapier (z. B. 200). Entfernt mühelos Schmutz, Fett und Absatzstriche. Reinigt gründlich und schonend.



**Schulte Räume-Fleckentferner**  
Geeignet für alle Schulte Räume-Laminatböden. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen.

## 10. Pflegemittel für PDL-Laminatböden



**Schulte Räume-Laminatbodenpflege**  
Geeignet für Schulte Räume-PDL-Laminatböden mit lackierter Oberfläche (100 V-Stab Plus, 25 Plus, 25). Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.



**Schulte Räume-Intensivreiniger**  
Spezialreiniger für alle lackierten Schulte Räume-PDL-Laminatböden. Für die gründliche Reinigung zwischendurch.

# PFLEGEPRODUKTE IM ÜBERBLICK

## 11. Die Verwendung der Pflegeprodukte im Überblick

	Bauschlussreinigung/ Laufende Reinigung	Werterhaltungs-/ Auffrischungspflege	Spezialreinigung
<b>Schulte Räume-Parkettböden</b>			
lackiert	Schulte Räume- Holz- und Korkbodenpflege MV: 1:200 Art.-Nr. 9331 00 120	Schulte Räume- Holz- und Korkbodenpflege MV: unverdünnt Art.-Nr. 9331 00 120	Schulte Räume- Intensivreiniger MV: 1:1 bis 1:3 Art.-Nr. 9331 00 021
geölt	Schulte Räume- Holz- und Korkbodenpflege Matt MV: 1:200 Art.-Nr. 9331 00 110	Schulte Räume- Holz- und Korkbodenpflege Matt MV: unverdünnt Art.-Nr. 9331 00 110	Schulte Räume- Intensivreiniger MV: 1:1 bis 1:3 Art.-Nr. 9331 00 021
<b>Schulte Räume-Korkböden</b>			
lackiert	Schulte Räume- Holz- und Korkbodenpflege MV: 1:200 Art.-Nr. 9331 00 120	Schulte Räume- Holz- und Korkbodenpflege MV: unverdünnt Art.-Nr. 9331 00 120	Schulte Räume- Intensivreiniger MV: 1:1 bis 1:3 Art.-Nr. 9331 00 021
<b>Schulte Räume-Linoleumböden</b>			
	1. Bauschlussreinigung: Schulte Räume- Linoleumboden-Reiniger MV: 1:200 Art.-Nr. 9331 00 401		Schulte Räume- Linoleumboden- Reiniger MV: höher dosieren Art.-Nr. 9331 00 401
	2. Laufende Reinigung: Schulte Räume-Linoleumboden-Auffrischer MV: 1:200 Art.-Nr. 9331 00 411		
<b>Schulte Räume-Laminatböden</b> mit spezialbehandeltem Dekorpapier (300 Format, 200 V-Diele, 200 Plus, 200, 50 Plus, 50, 30 Plus, 30)			
	Schulte Räume- Laminatboden-Reiniger MV: 1:200 Art.-Nr. 9331 00 201		Schulte Räume- Fleckentferner MV: unverdünnt Art.-Nr. 9331 00 210
<b>Schulte Räume-PDL-Laminatböden</b> mit lackierter Oberfläche (100 V-Stab Plus, 25 Plus, 25)			
	Schulte Räume- Laminatbodenpflege MV: 1:200 Art.-Nr. 9331 00 230		Schulte Räume- Intensivreiniger MV: 1:1 bis 1:3 Art.-Nr. 9331 00 021

MV = Mischverhältnis

---

Schulte Räume – eine Marke der  
MeisterWerke Schulte GmbH  
Zum Walde 16  
59602 Rùthen-Meiste  
Telefon +49 (0) 29 52 . 816 - 0  
Fax +49 (0) 29 52 . 816 - 66  
E-mail [info@meisterwerke.com](mailto:info@meisterwerke.com)  
[www.schulte-raeume.de](http://www.schulte-raeume.de)

© Copyright 2008 by MeisterWerke Schulte GmbH  
Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

03|2009