

## REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

**Nr.: R-15.2.3-20-16911**

**(1. Verlängerung)**

Hiermit wird gemäß § 7 WBP<sup>1</sup> bestätigt, dass das (die) Bauprodukt(e)

### **Rohre und Formstücke aus metallischen Werkstoffen**

**Formstücke aus Messing der Typen „RAUTITAN LX“ und „RAUTITAN LX+G“**

**(Produktliste und Produktbezeichnungen lt. Anhang)**

des Herstellers

**REHAU Gesellschaft m.b.H.**

**A-2353 Guntramsdorf, Industriestraße 17**

des Herstellwerkes

**Werk TRI**

den Bestimmungen des in der Baustoffliste ÖA (Neufassung 2015), idF der 1. Novelle zu dieser Baustoffliste, festgelegten Regelwerkes

**ÖNORM B 5014-3 (2017.05.01) und Anlage A, Punkt 15.2.3**

entspricht.

Die Produkte unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

**Staatliche Versuchsanstalt – TGM**

**A-1200 Wien, Wexstraße 19-23**

Nummer des Überwachungsvertrages: **V20-ÜA117**


Gemäß § 6 Abs. 3 Z 3 WBP<sup>1</sup> gilt die Registrierungsbescheinigung bis: **31. August 2026**

Das (die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 10 Abs. 2 WBP<sup>1</sup> verwendbar und der Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) mit dem Einbauzeichen entsprechend § 10 Abs. 3 WBP<sup>1</sup> zu kennzeichnen. Die Registrierungsbescheinigung wird von den Vertragsparteien anerkannt.

Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu dieser Registrierungsbescheinigung dargestellt. Die Registrierungsbescheinigung umfasst inklusive Anhang 7 Seiten.

Hinweis: Diese Registrierungsbescheinigung verliert bei Änderung der ihr zugrunde liegenden Regelwerke nach Ablauf der in der Baustoffliste ÖA enthaltenen Übergangsfrist ihre Gültigkeit und damit endet die Berechtigung zur Anbringung des Einbauzeichens.

Der zeichnungsberechtigte Leiter  
der Zertifizierungsstelle:



Dipl.-Ing. Martin Fehringer  
Oberstadtbaurat

Der Leiter der Prüf-, Inspektions-  
und Zertifizierungsstelle:



Dipl.-Ing. Georg Pommer  
Senatsrat



Wien, 1. September 2023

<sup>1</sup> Gesetz über die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt, deren Verwendung und Marktüberwachung (Wiener Bauproduktengesetz 2013 – WBP<sup>1</sup> 2013), LGBl. Nr. 23/2014, in der Fassung LGBl. Nr. 34/2022



## ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R-15.2.3-20-16911 (1. Verlängerung)

### Rohre und Formstücke aus metallischen Werkstoffen

Diese Registrierungsbescheinigung gilt für

Formstücke aus metallischen Werkstoffen gemäß ÖNORM B 5014-3 (2017.05.01)

Hersteller	Herstellwerk
REHAU Gesellschaft m.b.H. A-2353 Guntramsdorf, Industriestraße 17	Werk TRI

Schiebehülsen – Pressverbinder aus Messing der Typen „RAUTITAN LX“ und „RAUTITAN LX+G“			
Rohrleitungsteil	Dimension <sup>2</sup>	Bezeichnung	Material-Nr.
T-Stück egal	16-16-16	REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 16 - 16 - 16	13129481001
	20-20-20	REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 20 - 20 - 20	13129491001
	25-25-25	REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 25 - 25 - 25	13129511001
	32-32-32	REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 32 - 32 - 32	13129521001
	40-40-40	REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 40 - 40 - 40	13129531001
T-Stück Abgang reduziert	20-16-20	REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 20 - 16 - 20	13129561001
	25-16-25	REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 25 - 16 - 25	13129571001
	25-20-25	REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 25 - 20 - 25	13129581001
	32-25-32	REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 32 - 25 - 32	13129601001
T-Stück Durch- gang reduziert	25-25-16	REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 25 - 25 - 16	13129631001
	25-25-20	REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 25 - 25 - 20	13129641001
	32-25-25	REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 32 - 25 - 25	13129661001
T-Stück Abgang und Durchgang reduziert	25-20-20	REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 25 - 20 - 20	13129651001
T-Stück Abgang mit Innen- gewinde	25-Rp ¾-20	REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 25 - Rp ¾ - 20	13130911001
	25-Rp ¾-25	REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 25 - Rp ¾ - 25	13129671001
	32-Rp 1-32	REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 32 - Rp 1 - 32	13129681001
Winkel, 90 Grad	16-16	REHAU Winkel RAUTITAN LX +G 16 - 16, 90 Grad	13129851001
	20-20	REHAU Winkel RAUTITAN LX +G 20 - 20, 90 Grad	13129861001
	25-25	REHAU Winkel RAUTITAN LX +G 25 - 25, 90 Grad	13129871001
	32-32	REHAU Winkel RAUTITAN LX +G 32 - 32, 90 Grad	13129881001
	40-40	REHAU Winkel RAUTITAN LX +G 40 - 40, 90 Grad	13129891001



## ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R-15.2.3-20-16911 (1. Verlängerung)

### Rohre und Formstücke aus metallischen Werkstoffen

Diese Registrierungsbescheinigung gilt für

**Formstücke aus metallischen Werkstoffen gemäß ÖNORM B 5014-3 (2017.05.01)**

Hersteller	Herstellwerk
REHAU Gesellschaft m.b.H. A-2353 Guntramsdorf, Industriestraße 17	Werk TRI

Schiebehülsen – Pressverbinder aus Messing der Typen „RAUTITAN LX“ und „RAUTITAN LX+G“			
Rohrleitungsteil	Dimension <sup>2</sup>	Bezeichnung	Material-Nr.
Kupplung	16-16	REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 16 - 16	13129691001
	20-20	REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 20 - 20	13129701001
	25-25	REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 25 - 25	13129711001
	32-32	REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 32 - 32	13129731001
	40-40	REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 40 - 40	13129721001
	20-16	REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 20 - 16	13129761001
	25-20	REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 25 - 20	13129771001
	32-25	REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 32 - 25	13129781001
	40-32	REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 40 - 32	13129801001
	40-25	REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 40 - 25	13129811001
Übergang mit Außengewinde	16-R 1/2	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 16 - R 1/2	13129921001
	16-R 3/4	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 16 - R 3/4	13129931001
	20-R 1/2	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 20 - R 1/2	13129941001
	20-R 3/4	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 20 - R 3/4	13129951001
	25-R 1/2	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 25 - R 1/2	13129961001
	25-R 3/4	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 25 - R 3/4	13129971001
	25-R 1	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 25 - R 1	13129981001
	32-R 3/4	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 32 - R 3/4	13129991001
	32-R 1	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 32 - R 1	13130581001
	40-R 1 1/4	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 40 - R 1 1/4	13130601001





## ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R-15.2.3-20-16911 (1. Verlängerung)

### Rohre und Formstücke aus metallischen Werkstoffen

Diese Registrierungsbescheinigung gilt für

**Formstücke aus metallischen Werkstoffen gemäß ÖNORM B 5014-3 (2017.05.01)**

Hersteller	Herstellwerk
REHAU Gesellschaft m.b.H. A-2353 Guntramsdorf, Industriestraße 17	Werk TRI

Schiebehülsen – Pressverbinder aus Messing der Typen „RAUTITAN LX“ und „RAUTITAN LX+G“			
Rohrleitungsteil	Dimension <sup>2</sup>	Bezeichnung	Material-Nr.
Übergang mit Innengewinde	16-Rp ½	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 16 - Rp 1/2	13130631001
	20-Rp ½	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 20 - Rp 1/2	13130641001
	20-Rp ¾	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 20 - Rp 3/4	13130651001
	25-Rp ¾	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 25 - Rp 3/4	13130661001
	25-Rp 1	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 25 - Rp 1	13130851001
	32-Rp ¾	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 32 - Rp 3/4	13130671001
	32-Rp 1	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 32 - Rp 1	13130681001
	40-Rp 1¼	REHAU Übergang RAUTITAN LX +G 40 - Rp 1 1/4	13130691001
Winkelübergang Außengewinde	25-R ¾	REHAU Winkelübergang RAUTITAN LX +G 25 - R 3/4	13130701001
	32-R 1	REHAU Winkelübergang RAUTITAN LX +G 32 - R 1	13130711001
Wandwinkel mit Innengewinde	16-Rp ½ kurz	REHAU Wandwinkel RAUTITAN LX +G 16 - Rp 1/2 kurz	13130721008
	20-Rp ½ kurz	REHAU Wandwinkel RAUTITAN LX +G 20 - Rp 1/2 kurz	13130731008
	20-Rp ¾ kurz	REHAU Wandwinkel RAUTITAN LX +G 20 - Rp 3/4 kurz	13130741008
	25-Rp ¾ kurz	REHAU Wandwinkel RAUTITAN LX +G 25 - Rp 3/4 kurz	13130751008
Wandwinkel	16-Rp ½ lang	REHAU Wandwinkel RAUTITAN LX 16 - Rp 1/2 lang	11681261008
	20-Rp ½ lang	REHAU Wandwinkel RAUTITAN LX 20 - Rp 1/2 lang	11681321008
Wandwinkel mit quadratischer Wandscheibe	16-Rp ½	REHAU Wandwinkel RAUTITAN LX 16 - Rp 1/2 mit quadrat. Wandscheibe	11681401001
Wandwinkel für Gipskartonplatte	16-Rp ½	REHAU Wandwinkel RAUTITAN LX 16 - Rp 1/2 für Gipskartonplatten	11681361001



## ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R-15.2.3-20-16911 (1. Verlängerung)

### Rohre und Formstücke aus metallischen Werkstoffen

Diese Registrierungsbescheinigung gilt für

**Formstücke aus metallischen Werkstoffen gemäß ÖNORM B 5014-3 (2017.05.01)**

Hersteller	Herstellwerk
REHAU Gesellschaft m.b.H. A-2353 Guntramsdorf, Industriestraße 17	Werk TRI

Schiebehülsen – Pressverbinder aus Messing der Typen „RAUTITAN LX“ und „RAUTITAN LX+G“			
Rohrleitungsteil	Dimension <sup>2</sup>	Bezeichnung	Material-Nr.
Schiebehülsenverteiler, 2-fach	16-R/Rp 3/4	REHAU Schiebehülsenverteiler RAUTITAN LX 2-fach, 16 - R/Rp 3/4	11680241001
	20-R/Rp 3/4	REHAU Schiebehülsenverteiler RAUTITAN LX 2-fach, 20 - R/Rp 3/4	11680251001
Schiebehülsenverteiler, 3-fach	16-R/Rp 3/4	REHAU Schiebehülsenverteiler RAUTITAN LX 3-fach, 16 - R/Rp 3/4	11680261001
	20-R/Rp 3/4	REHAU Schiebehülsenverteiler RAUTITAN LX 3-fach, 20 - R/Rp 3/4	11680271001
Blindstopfen	16	REHAU Blindstopfen RAUTITAN LX 16	11680011001
	20	REHAU Blindstopfen RAUTITAN LX 20	11680021001
T-Stück Durchgang reduziert	20-20-16	REHAU T-Stück RAUTITAN LX 20 - 20 - 16	11680361001
T-Stück Abgang und Durchgang reduziert	20-16-16	REHAU T-Stück RAUTITAN LX 20 - 16 - 16	11680341001
	25-16-16	REHAU T-Stück RAUTITAN LX 25 - 16 - 16	11680401001
	25-16-20	REHAU T-Stück RAUTITAN LX 25 - 16 - 20	11680411001
	25-20-16	REHAU T-Stück RAUTITAN LX 25 - 20 - 16	11680431001
	32-20-20	REHAU T-Stück RAUTITAN LX 32 - 20 - 20	11680521001
	32-20-25	REHAU T-Stück RAUTITAN LX 32 - 20 - 25	11680531001
T-Stück Abgang erweitert	16-20-16	REHAU T-Stück RAUTITAN LX 16 - 20 - 16	11680311001
Wand-T-Stück Abgang mit Innengewinde	16-Rp 1/2-16	REHAU Wand-T-Stück RAUTITAN LX 16 - Rp 1/2 - 16	11681211001
	20-Rp 1/2-20	REHAU Wand-T-Stück RAUTITAN LX 20 - Rp 1/2 - 20	11681221001
Winkelübergang mit Überwurfmutter	16-G 1/2	REHAU Übergang RAUTITAN LX 16 - G 1/2	11680831001



## ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R-15.2.3-20-16911 (1. Verlängerung)

### Rohre und Formstücke aus metallischen Werkstoffen

Diese Registrierungsbescheinigung gilt für

**Formstücke aus metallischen Werkstoffen gemäß ÖNORM B 5014-3 (2017.05.01)**

Hersteller	Herstellwerk
REHAU Gesellschaft m.b.H. A-2353 Guntramsdorf, Industriestraße 17	Werk TRI

Schiebehülsen – Pressverbinder aus Messing der Typen „RAUTITAN LX“ und „RAUTITAN LX+G“			
Rohrleitungsteil	Dimension <sup>2</sup>	Bezeichnung	Material-Nr.
Winkelübergang Außengewinde	16-R ½	REHAU Winkelübergang RAUTITAN LX 16 - R 1/2	11681611001
Winkelübergang m. Innengewinde	16-Rp ½	REHAU Winkelübergang RAUTITAN LX 16 - Rp 1/2	11681561001
	16-Rp ¾	REHAU Winkelübergang RAUTITAN LX 16 - Rp 3/4	11681571001
Montageeinheit UP	16-Rp ½ kurz	REHAU Montageeinheit UP RAUTITAN LX 16 - Rp 1/2 kurz	11680231008
T-Stück egal	50-50-50	REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 50 - 50	11680751001
	63-63-63	REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 63 - 63 - 63	11680811001
T-Stück Abgang reduziert	32-16-32	REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 32 - 16 - 32	11680511001
	32-20-32	REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 32 - 20 - 32	11680541001
	40-20-40	REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 40 - 20 - 40	11680641001
	40-25-40	REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 40 - 25 - 40	11680651001
	40-32-40	REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 40 - 32 - 40	11680671001
	50-25-50	REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 25 - 50	11680711001
	50-32-50	REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 32 - 50	11680731001
	50-40-50	REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 40 - 50	11680741001
	63-32-63	REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 63 - 32 - 63	11680781001
	63-50-63	REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 63 - 50 - 63	11680801001
	50-32-40	REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 32 - 40	11680721001
	20-25-20	REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 20 - 25 - 20	11680391001
T-Stück Abgang m. Innengewinde	32-Rp ¾-32	REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 32 - Rp 3/4 - 32	11680631001
Kupplung	50-50	REHAU Kupplung SDR 7,4 LX 50 - 50	11680201001
	63-63	REHAU Kupplung SDR 7,4 LX 63 - 63	11680221001
	50-32	REHAU Kupplung SDR 7,4 LX 50 - 32	11680181001
	50-40	REHAU Kupplung SDR 7,4 LX 50 - 40	11680191001
	63-50	REHAU Kupplung SDR 7,4 LX 63 - 50	11680211001





## ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R-15.2.3-20-16911 (1. Verlängerung)

### Rohre und Formstücke aus metallischen Werkstoffen

Diese Registrierungsbescheinigung gilt für

**Formstücke aus metallischen Werkstoffen gemäß ÖNORM B 5014-3 (2017.05.01)**

Hersteller	Herstellwerk
REHAU Gesellschaft m.b.H. A-2353 Guntramsdorf, Industriestraße 17	Werk TRI

Schiebehülsen – Pressverbinder aus Messing der Typen „RAUTITAN LX“ und „RAUTITAN LX+G“			
Rohrleitungsteil	Dimension <sup>2</sup>	Bezeichnung	Material-Nr.
Winkel, 45 Grad	50-50	REHAU Winkel SDR 7,4 LX 50 - 50, 45 Grad	11681521001
	63-63	REHAU Winkel SDR 7,4 LX 63 - 63, 45 Grad	11681541001
Winkel, 90 Grad	50-50	REHAU Winkel SDR 7,4 LX 50 - 50, 90 Grad	11681531001
	63-63	REHAU Winkel SDR 7,4 LX 63 - 63, 90 Grad	11681551001
Übergang mit Überwurfmutter	20-G ¾	REHAU Übergang SDR 7,4 LX 20 - G 3/4	11680891001
	25-G ¾	REHAU Übergang SDR 7,4 LX 25 - G 3/4	11680961001
	32-G 1	REHAU Übergang SDR 7,4 LX 32 - G 1	11681031001
Übergang mit Außengewinde	50-R 1½	REHAU Übergang SDR 7,4 LX 50 - R 1 1/2	11681111001
	63-R 2	REHAU Übergang SDR 7,4 LX 63 - R 2	11681131001
Winkelübergang Außengewinde	20-R ½	REHAU Winkelübergang SDR 7,4 LX 20 - R 1/2	11681621001
	20-R ¾	REHAU Winkelübergang SDR 7,4 LX 20 - R 3/4	11681631001
Winkelübergang mit Innen- gewinde	20-Rp ½	REHAU Winkelübergang SDR 7,4 LX 20 - Rp 1/2	11681581001
	20-Rp ¾	REHAU Winkelübergang SDR 7,4 LX 20 - Rp 3/4	11681591001
	25-Rp 1	REHAU Winkelübergang SDR 7,4 LX 25 - Rp 1	11681601001

<sup>2</sup> Dimensionen in Millimeter bzw. in Zoll