

Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH

Finkensteiner Strasse 7 A-9585 Gödersdorf – Villach Telefon: +43 4257 3345 0 Fax: +43 4257 3345 15

E-Mail: office@austroflex.com

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Ref. Nr.: 054STU-CPD-420002342

Kenncode des Produkttyps: MW Rohrschalen gem. EN 14303 WG 054STU

**Chargennummer:** siehe Verpackung oder Etikett

Verwendungszweck: Steinwolle Rohrschalen, Wärmedämmstoff für technische

Gebäudeausrüstung und betriebstechnische Anlagen.

Bezeichnung: ASTRATHERM Steinwoll-Rohrschale unbeschichtet

Kontaktanschrift Hersteller: Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH

Finkensteiner Strasse 7 A-9585 Gödersdorf-Villach

**System der Bewertung:** System 1

**Leistungserklärung:** Die notifizierte Stelle MPA NRW – 0432 – hat die Erstinspektion des

Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende

Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

ausgestellt.

## **Erklärte Leistungen:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandklasse	A1 / A1 <sub>L</sub>	EN 14303
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{20^{\circ}C} = 0.037$	
	$\lambda_{40^{\circ}C} = 0.039$	
	$\lambda_{60^{\circ}C} = 0.041$	
	$\lambda_{80^{\circ}C} = 0.044$	
	$\lambda_{100^{\circ}C} = 0.047$	
	$\lambda_{200^{\circ}C} = 0.073$	
	$\lambda_{300^{\circ}C} = 0.115$	
Obere Anwendungsgrenztemperatur	ST(+)660	
Wasseraufnahme	WS1	
Lösliche Chlorid-Ionen	CL4,0	
pH-Wert	pH10,0	

i.V. Stefan Aichholzer Vertriebsleitung i.A. Richard Katzer

Technik