



2023
EN 1090-1:2012



Leistungserklärung

2515 - CPR - 220319.SCT

Referenznummer
2023-A-DT

1. Produkttyp

Domitec aus Aluminium

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck

Selbsttragende Metallbleche für Dachbedeckung

3. Name und Adresse des Herstellers

DOMICO Dach- Wand- u. Fassadensysteme KG
Mösenthal 1
A4870 Vöcklamarkt

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

System 2+

5. Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Profilhöhe	63 mm	EN 1090-1
Blechdicke	0,80 1,00 mm	
Ausführungsstufe	EXC 2	
Tragfähigkeit	lt. Allgemeine bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.1-417	
Maßtoleranzen	Geometrische Toleranz nach EN 1090-4 und EN 1090-5	
Feuerwiderstand	NPD	
Bemessung	Nach EN 1993-1-3	
Freisetzen von Cadmium	NPD	
Freisetzen radioaktiver Strahlung	NPD	
Brandverhalten	A1 nach EN 13501-1	
Dauerhaftigkeit	Seite A: 25 µm (SP PVDF) Seite B: 10 µm (Schutzlack)	

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Name des Herstellers von:

Dipl.-Ing. (FH) Ralph Martin Schulz

Name

Produktionsmanagement, WPK

Funktion

Vöcklamarkt, 24.03.2023

Ort / Datum

Unterschrift