



2023
EN 1090-1:2012



Leistungserklärung

2515 - CPR - 220319.SCT

Referenznummer
2023-S-E

1. Produkttyp

Element aus Stahl

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck

Selbsttragende Dach- Wand- und Hallenkonstruktion aus Tragprofilen und Kassetten aus Stahlblech

3. Name und Adresse des Herstellers

DOMICO Dach- Wand- u. Fassadensysteme KG
Mösenthal 1
A4870 Vöcklamarkt

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

System 2+

5. Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Profilhöhe	313 mm	EN 1090-1
Blechdicke	TP: 2,00 2,50 3,00 mm Kas: 0,75 0,90 1,00 mm	
Ausführungsklasse	EXC 2	
Tragfähigkeit	lt. Allgemeine bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.1-717	
Maßtoleranzen	Geometrische Toleranz nach EN1090- 4	
Feuerwiderstand	NPD, optional REI 30 oder REI 60 oder EI 90 nach EN 13501-2 möglich	
Bemessung	Nach EN 1993-1-3	
Freisetzen von Cadmium	NPD	
Freisetzen radioaktiver Strahlung	NPD	
Brandverhalten	A1 nach EN 13501-1	
Dauerhaftigkeit	Tragprofil verzinkt oder beschichtet Kassetten beschichtet: Seite A: 15 µm (SP) Seite B: 10 µm (EP)	

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Name des Herstellers von:

Dipl.-Ing. (FH) Ralph Martin Schulz

Name

Vöcklamarkt, 27.03.2023

Ort / Datum

Produktionsmanagement, WPK

Funktion

Unterschrift