

Viega GmbH
Palmsdorf 102
4864 Attersee am Attersee

baubook GmbH
Alserbachstraße 5/8
1090 Wien

Attersee, am 24.08.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

für unser Produkte bestätigen wir die Einhaltung der baubook Kriterien (Kriterienkatalog 2020) wie folgt:

PRODUKTGRUPPE PROFIPRESS

Die angegebenen Werte gelten für alle Komponenten des angeführten Systems.

Kriterium	Gehalt [Gew%]	Status
Vermeidung von PVC Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulässig.	0%	erfüllt
Grenzwert für halogenorganische Verbindungen Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) dürfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten. *) außer Beschichtungen, die in einem eigenen Kriterium geregelt werden. Im Bereich Fenster und Türen gilt die Anforderung auch für Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips für Alurahmen.	<3%	erfüllt

PRODUKTGRUPPE PRESTABO

Die angegebenen Werte gelten für alle Komponenten des angeführten Systems.

Kriterium	Gehalt [Gew%]	Status
Vermeidung von PVC Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulässig.	0%	erfüllt
Grenzwert für halogenorganische Verbindungen Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) dürfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten. *) außer Beschichtungen, die in einem eigenen Kriterium geregelt werden. Im Bereich Fenster und Türen gilt die Anforderung auch für Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips für Alurahmen.	<3%	erfüllt

PRODUKTGRUPPE MEGAPRESS und MEGAPRESS S

Die angegebenen Werte gelten für alle Komponenten des angeführten Systems.

Kriterium	Gehalt [Gew%]	Status
Vermeidung von PVC Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulässig.	0%	erfüllt
Grenzwert für halogenorganische Verbindungen Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) dürfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten. *) außer Beschichtungen, die in einem eigenen Kriterium geregelt werden. Im Bereich Fenster und Türen gilt die Anforderung auch für Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips für Alurahmen.	<3%	erfüllt

PRODUKTGRUPPE TEMPONOX

Die angegebenen Werte gelten für alle Komponenten des angeführten Systems.

Kriterium	Gehalt [Gew%]	Status
Vermeidung von PVC Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulässig.	0%	erfüllt
Grenzwert für halogenorganische Verbindungen Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) dürfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten. *) außer Beschichtungen, die in einem eigenen Kriterium geregelt werden. Im Bereich Fenster und Türen gilt die Anforderung auch für Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips für Alurahmen.	<3%	erfüllt

PRODUKTGRUPPE SANPRESS INOX

Die angegebenen Werte gelten für alle Komponenten des angeführten Systems.

Kriterium	Gehalt [Gew%]	Status
Vermeidung von PVC Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulässig.	0%	erfüllt
Grenzwert für halogenorganische Verbindungen Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) dürfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten. *) außer Beschichtungen, die in einem eigenen Kriterium geregelt werden. Im Bereich Fenster und Türen gilt die Anforderung auch für Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips für Alurahmen.	<3%	erfüllt

PRODUKTGRUPPE SANPRESS

Die angegebenen Werte gelten für alle Komponenten des angeführten Systems.

Kriterium	Gehalt [Gew%]	Status
Vermeidung von PVC Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulässig.	0%	erfüllt
Grenzwert für halogenorganische Verbindungen Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) dürfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten. *) außer Beschichtungen, die in einem eigenen Kriterium geregelt werden. Im Bereich Fenster und Türen gilt die Anforderung auch für Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips für Alurahmen.	<3%	erfüllt

PRODUKTGRUPPE RAXOFIX

Die angegebenen Werte gelten für alle Rohre der Modelle 5301, 5302, 5303, 5302.38 und 5302.48 sowie alle Form- und Verbindungsstücke des angeführten Systems.

Kriterium	Gehalt [Gew%]	Status
Vermeidung von PVC Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulässig.	0%	erfüllt
Grenzwert für halogenorganische Verbindungen Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) dürfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten. *) außer Beschichtungen, die in einem eigenen Kriterium geregelt werden. Im Bereich Fenster und Türen gilt die Anforderung auch für Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips für Alurahmen.	<3%	erfüllt

PRODUKTGRUPPE PREVISTA DRY

Die angegebenen Werte gelten für alle Komponenten des angeführten Systems.

Kriterium	Gehalt [Gew%]	Status
Vermeidung von PVC Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulässig.	0%	erfüllt
Grenzwert für halogenorganische Verbindungen Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) dürfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten. *) außer Beschichtungen, die in einem eigenen Kriterium geregelt werden. Im Bereich Fenster und Türen gilt die Anforderung auch für Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips für Alurahmen.	0%	erfüllt

PRODUKTGRUPPE PREVISTA DRY PLUS

Die angegebenen Werte gelten für alle Komponenten des angeführten Systems.

Kriterium	Gehalt [Gew%]	Status
Vermeidung von PVC Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulässig.	0%	erfüllt
Grenzwert für halogenorganische Verbindungen Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) dürfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten. *) außer Beschichtungen, die in einem eigenen Kriterium geregelt werden. Im Bereich Fenster und Türen gilt die Anforderung auch für Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips für Alurahmen.	0%	erfüllt

PRODUKTGRUPPE PREVISTA PURE

Die angegebenen Werte gelten für alle Komponenten des angeführten Systems.


Kriterium	Gehalt [Gew%]	Status
Vermeidung von PVC Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulässig.	0%	erfüllt
Grenzwert für halogenorganische Verbindungen Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) dürfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten. *) außer Beschichtungen, die in einem eigenen Kriterium geregelt werden. Im Bereich Fenster und Türen gilt die Anforderung auch für Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie beispielsweise Verglasungsklötze oder Klips für Alurahmen.	0%	erfüllt

Mit freundlichen Grüßen



Christian Busche

Geschäftsführer Viega GmbH Österreich



Franz Landershammer

Produkttechniker Viega GmbH Österreich

Attersee, am 24.08.2023