

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



Nr. FS702-20220107

S 1/3

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Nullifire FS702
2. **Verwendungszweck(e):** FS702 ist ein Dichtstoff zum Abdichten von Öffnungen und linearen Fugen und zum Abschotten von Leitungsdurchführungen in bzw. zwischen Wand- und Deckenkonstruktionen.
3. **Hersteller:** TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
4. **Bevollmächtigter:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
5. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 1
- 6b. **Europäisches Bewertungsdokument:** EAD 350141-00-1106 –
EAD 350454-00-1104
Europäisch Technische Bewertung: ETA 20/1315 – ETA 21/0010
Technische Bewertungsstelle: ETA-Danmark A/S
Notifizierte Stelle(n): 2531; DBI Certification A/S
7. **Erklärte Leistung(en):**

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandschutz		
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Feuerwiderstand	siehe ETA 20/1315 Anhang A und ETA 21/0010 Anhang A	EN 13501-2
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz		
Luftdurchlässigkeit	Keine Leistung bestimmt bzw. siehe ETA 21/0010 Anhang A	EN 1026:2000
Wasserdurchlässigkeit	Keine Leistung bestimmt	EAD 350454-00-1104
Freisetzung gefährlicher Substanzen	Herstellereklärung heranziehen	
Nutzungssicherheit		
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	Keine Leistung bestimmt	EOTA TR001:2003
Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung	Keine Leistung bestimmt	EOTA TR001:2003
Haftung	Keine Leistung bestimmt	EOTA TR001:2003
Schallschutz		
Luftschalldämmung	Siehe ETA 20/1315 Anhang B und siehe ETA 21/0010 Anhang C	EN 10140-2/ EN ISO 717-1
Energieeinsparung und Wärmeschutz		
Thermische Eigenschaften	Keine Leistung bestimmt	EN 12664, EN 12667 oder EN 12939
Wasserdampfdurchlässigkeit	Keine Leistung bestimmt	EN ISO 12572 EN 12086
Allgemeine Aspekte der Gebrauchstauglichkeit		

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



Nr. FS702-20220107

S 2/3

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

M. Liptrot, Operations Director

Wigan, den 07.01.2022.

Anhang:

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist ein Sicherheitsdatenblatt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II auf unserer Webseite zur Ergänzung der Leistungserklärung verfügbar.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr. FS702-20220107

S 3/3

CE	
TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 21 2531-CPR-CX010109 FS702-20220107 www.nullifire.com/FS702	
EN 1366, Teil 3 und Teil 4 ETA 20/1315 und ETA 21/0010 EAD 350141-00-1106 - EAD 350454-00-1104	
FS702 ist ein Dichtstoff zum Abdichten von Öffnungen und linearen Fugen und zum Abschotten von Leitungsdurchführungen in bzw. zwischen Wand- und Deckenkonstruktionen.	
Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandschutz	
Brandverhalten	Klasse E
Feuerwiderstand	siehe ETA 20/1315 – Anhang A und ETA 21/0010 – Anhang A
Hygiene, Gesundheit und Umwelt	
Luftdurchlässigkeit	Keine Leistung bewertet bzw. siehe ETA 21/0010 – Anhang B
Wasserdurchlässigkeit	Keine Leistung bestimmt
Freisetzung gefährlicher Substanzen	Keine
Nutzungssicherheit	
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	Keine Leistung bestimmt
Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung	Keine Leistung bestimmt
Haftung	Keine Leistung bestimmt
Schallschutz	
Luftschalldämmung	siehe ETA 20/1315 – Anhang B und ETA 21/0010 – Anhang C
Energieeinsparung und Wärmeschutz	
Thermische Eigenschaften	Keine Leistung bestimmt
Wasserdampfdurchlässigkeit	Keine Leistung bestimmt
Allgemeine Aspekte der Gebrauchstauglichkeit	
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Z ₁