

Nachhaltigkeitsdatenblatt

BauderTHERMOPLAN

FPO Dach- und Dichtungsbahnen



Das Nachhaltigkeitsdatenblatt ist gültig für:

BauderTHERMOPLAN T, BauderTHERMOPLAN T V, BauderTHERMOPLAN SK

1. Allgemeine Angaben

Qualitätsmanagement (ISO 9001)	Zertifiziert (70499/03-24)
Umweltmanagement (ISO 14001)	Zertifiziert (70499/03-24_b)
Energiemanagement (ISO 15001)	Zertifiziert (70499/03-24_d)
GISCODE	Nicht erforderlich
CE-Kennzeichnung	Vorhanden
Sicherheitsdatenblatt	Nicht erforderlich
EU-Taxonomie	Konform

2. Inhaltsstoffe

Bezugsnorm	Stoff	Bewertung
REACH	SVHC-Stoffe	< 0,1 %
MVV TB	Zinn-, Cadmium-, Barium- und Bleistabilisatoren	Nicht enthalten
DIN EN 16516	Volatile organic compounds (VOC)	Nicht enthalten
POP-VO	Chlorparaffine	Nicht enthalten
DIN CEN/TS 16637	Wurzelschutzmittel wie z.B. Mecoprop	Nicht enthalten
REACH	Reproduktionstoxische Phthalat-Weichmacher	Nicht enthalten
REACH	Antimontrioxid	Nicht enthalten
528/2012/EG	Biozide	Nicht enthalten

Nachhaltigkeitsdatenblatt

BauderTHERMOPLAN

FPO Dach- und Dichtungsbahnen



3.1. DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Kriterium	Version	Anforderung	Bewertung	
ENV 1.1 Ökobilanz des Gebäudes	Neubau 2018 / 2023	Vorhandensein einer Ökobilanz gemäß DIN EN 15978	Erfüllt	Produkt-EPD: EPD-BAU-20220195-IBC1-DE
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	Neubau 2018	keine Anforderungen an FPO-Bahnen	Qualitätsstufe 4, da nicht betrachtungsrelevant.	
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	Neubau 2023	Zeile 31b: Bahnenförmige Abdichtungen	Qualitätsstufe 4	
		QS 1 MCPP-Verbindungen ≤ 1 mg/m², Bei Gründächern ≤ 47 mg/m²		
		QS 2 MCPP-Verbindungen ≤ 1 mg/m², Bei Gründächern ≤ 47 mg/m²		
		QS 3 MCPP-Verbindungen ≤ 1 mg/m², Bei Gründächern ≤ 47 mg/m²		
		QS 4 MCPP-Verbindungen ≤ 1 mg/m²		
TEC 1.6 Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit	Neubau 2018 / 2023	Bewertet hinsichtlich Trennbarkeit, Demontierbarkeit, Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit gemäß DGNB-Rückbaukriterien	Deklarierte Verlegeart: Lose verlegt, unter Auflast oder mechanisch befestigt	
			Recyclingfähigkeit	Stufe B
			Rückbaufähigkeit	Rückbaufreundliche Konstruktion
			Trennbarkeit	Vertretbar
			Demontage	Gering

3.2. QNG – Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Kriterium	Version	Anforderung	Bewertung
Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	1.3 (14.09.2023)	Pos 1.1 Produktdokumentation & Deklaration enthaltener SVHC > 0,10%	Erfüllt

3.3. BNB – Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen

Im BNB-Anforderungskatalog werden keine Anforderungen an FPO-Dachbahnen gestellt. Damit ist das Produkt nicht betrachtungsrelevant und eignet sich für eine BNB-Zertifizierung.

3.4. BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method

Kriterium	Version	Anforderung	Bewertung	
Materials: Mat 01 Life cycle impacts	International New Construction 6.0	Vorliegen einer gültigen und normkonformen EPD	Erfüllt	Produkt-EPD: EPD-BAU-20220195-IBC1-DE

Nachhaltigkeitsdatenblatt

BauderTHERMOPLAN

FPO Dach- und Dichtungsbahnen



Materials: Mat 03 Responsible sourcing of construction products	International New Construction 6.0	Es liegen Zertifizierungen für eine verantwortungsvolle Beschaffung oder von Umweltmanagementsystemen vor	Erfüllt	Umweltmanagement ISO 14001 (70499/03-24_b)
---	------------------------------------	---	---------	--

3.5. LEED – Leadership in Energy and Environmental Design

Kriterium	Version	Anforderung	Bewertung	
Materials and Resources: Environmental Product Declarations	LEED v4.1	Vorliegen einer gültigen und normkonformen EPD	Erfüllt	Produkt-EPD: EPD-BAU-20220195-IBC1-DE
Materials and Resources: Sourcing of Raw Materials	LEED v4.1	Recyclinganteile	Pre-consumer: 1-2 % Post-consumer: 0 %	
Materials and Resources: Material Ingredients	LEED v4.1	Keine in den REACH-Autorisierungs-, Beschränkungs- und Kandidatenlisten aufgeführten Stoffe in einer Konzentration von über 100 ppm	Erfüllt	

4. Rechtshinweise

Alle Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt des Ausgabedatums dieses Nachhaltigkeitsdatenblattes und entsprechen somit unserem Wissenstand zu diesem Zeitpunkt. Trotz gewissenhafter Verarbeitung der verfügbaren Informationen kann die Paul Bauder GmbH & Co. KG keine Haftung für die Aktualität und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Weiterhin stellen die Angaben keine vereinbarte Beschaffenheit dar. Bezüglich der Gewährleistung gelten ausschließlich die entsprechenden Produktdatenblätter und die allgemeinen Verkaufsbedingungen der Paul Bauder GmbH & Co. KG. Änderungen in den oben angeführten Zertifizierungssystemen können dazu führen, dass die vorstehenden Angaben nicht mehr dem aktuellen Stand und den aktuellen Anforderungen der jeweiligen Zertifizierungssysteme entsprechen.

Es gilt das jeweils neueste Datenblatt, welches im Internet unter www.bauder.de heruntergeladen werden kann.