

Bestätigung zu den Gebäudezertifizierungssystemen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass die nachfolgend aufgeführten Produkte für den Einsatz in den unten genannten nachhaltigen Bauprojekten geeignet sind:

codex X Board
codex X Board Winkelement
codex X-Board U-Element

System	Version / Kriterium	Abschnitt	Anforderungen	Nachweis / Bewertung für die oben genannten Produkte
DGNB	DGNB 2023, Auflage 4 – ENV 1.2 (Risiken für die lokale Umwelt)	Nichtzutreffend	Nichtzutreffend	nicht bewertungsrelevant Empfehlung für DGNB, da EMICODE EC1 PLUS
QNG	Schadstoffvermeidung in Baumaterialien nach Anhangsdokument 313, gemäß QNG-Anforderungskatalog 1.3; 2023.	Produktgruppe 12.1 Kunstschäum-Dämmstoffplatten und Spritzschäume für Gebäude (innen und außen) und Haustechnik	QNG geeignet: Frei von halogenierten Treibmitteln EPS/ XPS-Platten: HBCD $\leq 0,10 \%$ PUR/ PIR-Platten: TCEP $\leq 0,10 \%$ Phenolharzschäumplatten und gespritzter UF-Dämmschaum : Einhaltung AgBB-Schema	Erfüllt Frei von halogenierten Treibmitteln EPS/ XPS-Platten: HBCD < 0,10 % PUR/ PIR-Platten: TCEP < 0,10 % und EMICODE EC 1 PLUS (AgBBSchema übertroffen)
BNB	BNB Version 2025 – Kriterium 1.1.6 (Risiken für die lokale Umwelt)	Produktgruppe 12.1 Kunstschäum-Dämmstoffplatten und Spritzschäume für Gebäude (innen und außen) und Haustechnik	Qualitätsniveau 2: Frei von halogenierten Treibmitteln EPS/ XPS-Platten zusätzlich: HBCD $\leq 0,10 \%$ kein gespritzter UF-Dämmschaum Phenolharzschäumplatten in Innenräumen zusätzlich e): Einhaltung AgBBSchema	Erfüllt Qualitätsniveau 2 Frei von halogenierten Treibmitteln EPS/ XPS-Platten: HBCD < 0,10 % PUR/ PIR-Platten: TCEP < 0,10 % und EMICODE EC 1 PLUS (AgBBSchema übertroffen)
REACH / SVHC	REACH (SVHC- Informationspflicht)	Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe	SVHC < 0,1 % (w/w)	Erfüllt

codex X Board, codex X Board Winklelement und codex X Board U Element sind mit dem EMICODE EC 1 PLUS ausgezeichnet und erfüllen damit höchste Ansprüche an eine gesunde Raumluft im Innenbereich.

Informationen zur Zusammensetzung sowie Arbeits- und Umweltschutzhinweise können Sie dem technischen Merkblatt entnehmen. Diese finden Sie über unsere Webseite [codex-x.com](https://www.codex-x.com).

Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit diesen Informationen behilflich sein und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

UZIN UTZ SE
Abteilung Produktsicherheit

Dieses Dokument wurde per EDV erstellt und übermittelt und trägt daher keine Unterschrift.