



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Wirtschaft



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.433

Geltungsdauer

bis Ende November 2027

Inhaber

Roth Werke GmbH

Am Seerain
35232 Dautphetal
DEUTSCHLAND

◆ Vertrieb in Österreich

Roth Austria Vertriebsniederlassung
Dinstlstraße 4
3500 Krems

Hersteller

System & Verbinder: Roth Werke GmbH / DE
Rohre: Becker Plastics GmbH / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM – VA KU 31331/1 vom 13. Februar 2025

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 301 Ausgabe Mai 2020
- QS-W 100 Ausgabe November 2022

Produkt

Roth Trinkwasser – System

Mehrschichtverbund-Rohre M mit weißem
Außenmantel PE-RT Typ II/Al/PE-RT Typ II

in den Dimensionen:

(14x2,0), (17x2,0), (20x2,0), (26x3,0), (32x3,0),
(40x3,5), (50x4,0) und (63x4,5) mm

(Anwendungsklassen 1, 2 / $p_D = 10$ bar)

Pressverbinder aus Messing oder PPSU

Weitere Angaben siehe Seite 2

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 27. Februar 2025


Dipl.-Ing. Dr. Kleinens Füreder
Referent der ÖVGW-Zertifizierungsstelle



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Wirtschaft



Produkt (Fortsetzung)

Pressverbinder aus PPSU:

T-Stück

T-Stück im Abgang reduziert

T-Stück im Durchgang reduziert

T-Stück im Abgang und Durchgang reduziert

T-Stück im Abgang erweitert

Kupplung

Kupplung reduziert

Winkel 90°

Winkel 45°

Dimensionen (mm):

14x14x14, 17x17x17, 20x20x20, 25x25x25,
32x32x32, 40x40x40, 50x50x50
17x14x17, 20x14x20, 20x17x20, 25x17x25,
25x20x25, 32x17x32, 32x20x32, 32x25x32,
40x20x40, 40x25x40, 40x32x40, 50x40x50
17x17x14, 20x20x17, 25x25x20
17x14x14, 20x17x17, 25x17x17, 25x17x20,
25x20x20, 32x20x20, 32x20x25, 32x25x25
17x20x17, 20x25x17, 20x25x20, 20x32x20,
25x32x25
14x14, 17x17, 20x20, 25x25, 32x32, 40x40, 50x50
17x14, 20x14, 20x17, 25x17, 25x20, 32x20, 32x25,
40x32, 50x40
14x14, 17x17, 20x20, 25x25, 32x32, 40x40, 50x50
25x25, 32x32, 40x40

Pressverbinder aus Messing:

T-Stück

T-Stück im Abgang reduziert

T-Stück im Abgang und Durchgang reduziert

Kupplung

Kupplung reduziert

Winkel 90°

Winkel 45°

Übergangsmuffe mit IG

Übergangsnippel mit AG

Übergangswinkel mit IG

Übergangswinkel mit AG

Wandscheibe mit IG

U-Wandscheibe mit IG

Thermoentkoppler mit IG

Übergangsstück Meplafix mit IG

Übergangswinkel Meplafix mit IG

Durchgangs-T-Stück Meplafix mit IG

Wandscheibenset Typ A/SE (153) mit IG

Wandscheibenset Typ I/SE (153) mit IG

Wandscheibenset Typ I/SE (80) mit IG

U-Wandscheibenset Typ A/SE (153) mit IG

U-Wandscheibenset Typ I/SE (153) mit IG

Dimensionen (mm):

63x63x63
50x20x50, 50x25x50, 50x32x50, 63x25x63,
63x32x63, 63x40x63, 63x50x63
40x32x32, 63x50x50
63x63
40x25, 50x32, 63x40, 63x50
63x63
50x50, 63x63
14x1/2", 17x1/2", 17x3/4", 20x1/2", 20x3/4", 25x3/4", 25x1",
32x1", 32x1 1/4", 40x1 1/4", 40x1 1/2", 50x1 1/2", 63x2"
14x1/2", 14x3/4", 17x1/2", 17x3/4", 20x1/2", 20x3/4", 25x3/4",
25x1", 32x1", 32x1 1/4", 40x1 1/4", 50x1 1/2", 63x2"
17x1/2", 17x3/4", 20x1/2", 20x3/4", 25x3/4", 25x1", 32x1",
32x1 1/4", 40x1 1/2", 50x1 1/2"
14x1/2", 17x1/2", 17x3/4", 20x1/2", 20x3/4", 25x3/4", 25x1",
32x1", 32x1 1/4", 40x1 1/4", 50x1 1/2"
14x1/2", 17x1/2", 20x1/2", 20x3/4", 25x3/4"
17x1/2"x17, 20x2 1/2"x20, 20x1/2"x17, 17x1/2"x20
17-20
17x1/2"
17x1/2"
17x1/2"x17
17x1/2", 20x1/2"
17x1/2", 20x1/2"
17x1/2"
17x1/2"x17, 20x1/2"x20
17x1/2"x17, 20x1/2"x20



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Wirtschaft



Produkt (Fortsetzung)

T-Stück mit IG

17x1/2"x17, 17x3/4"x17, 20x1/2", 20, 20x3/4"x20,
25x1/2"x25, 25x3/4"x25, 32x1/2"x32, 32x3/4"x32,
40x3/4"x40, 40x1"x40, 50x1"x50, 63x1"x63

Anschlusswinkel mit IG/AG

17x1/2"(3/4"AG)

Geräteverschraubungen mit AG

20x3/4", 20x1", 25x1", 32x1", 32x1 1/4"

Geräteverschraubungen mit IG

20x3/4", 20x1", 25x1", 32x1", 32x1 1/4"

Pressverschraubungen

14, 17, 20

Anschlussverschraubungen mit IG

17x1/2", 17x3/4", 20x3/4", 20x1", 25x3/4", 25x1", 32x3/4",
32x1", 32x1 1/4", 40x1 1/2"