




Roth

1135001581

GTIN: 4037115009808

Roth Verbundrolle 30-2 EPS DES sg WLG 040

ARTIKELDETAILS

Zur Wärmedämmung unter Estrichen.
Herstellung: DIN EN 13163
Ohne FCKW, HFCKW und HBDC hergestellt
Dämmschichtabdeckung: Gewebe-Foliendeckschicht entsprechend DIN 18560
Überlappung: 18 mm mit klebeaktivem Haftstreifen auf der gegenüberliegenden Seite.
Baustoffklasse: B2 DIN EN 13501-1 Klasse E
Verlegehilfe: aufgedrucktes Raster
Verlegeabstand VA: variabel
Abmessung: 10000 x 1000 x 30 mm
Material: EPS DES sg
Wärmeleitwiderstand: 0,75 m² K/W
Wärmeleitgruppe: WLG 040
max. Verkehrslast: 5,0 kN/m²
Dynamische Steifigkeit: 20 MN/m³ nach DIN 18164 Teil 2
ÖNORM B 6000: EPS-T 1000 (wenn CP2)
Verpackungseinheit: 10 m²/Rolle

Verwendungshinweis

Für dieses Produkt gibt es keine besonderen Verwendungshinweise.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Preis je	1 Quadratmeter
Mindestbestellmenge	10 Quadratmeter

MERKMALE

Produktgruppe	Systemplatte Flächenheizung (EC011767)
Klettbefestigung	Nein
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	0,04 W/(m·K)
Dynamische Steifigkeit nach EN 29052-1	20 MN/m ³
Mit Trittschalldämmung	Ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1	Eca
Rollbar	Ja
Zusammenklappbar	Nein
Werkstoff	Polystyrol (PS)
EPS-Typ nach EN 13163	sonstige
Noppenplatte	Nein
Tackerplatte	Ja
Einlegeplatte	Nein
Mit Folie	Ja
Dicke der Folie	150 µm
Mit Wärmeleitplatte	Nein
Isolierstärke	30,00 mm
Wärmedurchlasswiderstand Rd	0,75 (m ² ·K)/W
Max. Belastung	5 kN/m ²
Breite	1.000,00 mm
Länge	10.000 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser	0 - 20 mm

DQR

Gewicht	0,462 kg
Volumen	40.000 cm ³

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein
-----------	------

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein
-------------	------

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus Polymeren des Styrols, anderweit weder genannt noch inbegriffen (ausg. Waren der Warennummer 30061030) (39211100)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	10 Tage
Versandstücke	1

SONSTIGES

Ausgelaufen	Nein
ECHA DB hinterlegt	Nein
Enthält Batterie	Nein
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein

1135001581



WEITERE BILDER

