

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr CPR-AT3/0724

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **SOPRO UNIVERSAL-FEINPUTZ WEISS**
- 2) Verwendungszweck(e): **Werkputzmörtel - Edelputzmörtel (CR) auf Außenwänden, Decken und Pfeilern.**
- 3) Hersteller: **Sopro Bauchemie GmbH Austria - Weidenweg 14, 8330 Feldbach - Austria - www.sopro.at**
- 4) Harmonisierte Norm : **EN 998-1:2016**

Nr: Notifizierte Stelle(n):

---- ----

- 5) Deklarierte Leistungen und Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP
Brandverhalten:	Klasse A1	4
Wasseraufnahme:	W_c2	4
Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 5/20$ (TABLE VALUE)	4
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ – Bruchbild (FP):B	4
Wärmeleitfähigkeit/Dichte:	0,47 W/m·K (tab. Mittelwert $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}}$; P=50%)	4
Dauerhaftigkeit:	NPD	-
Gefährliche Stoffe:	NPD	-

- 6) Geeignete technische Dokumentation: **Nr “SOPRO UNIVERSAL-FEINPUTZ WEISS”. Brandverhaltensklasse deklariert, ohne dass eine Prüfung gemäß der Entscheidung 96/603/EG der Kommission und nachfolgenden Änderungen erforderlich ist. Organisches Material < 1% Masse- und Volumenprozent.**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.



SOPRO UNIVERSAL-FEINPUTZ WEISS
Leistungserklärung
Nr CPR-AT3/0724

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Andreas Frei – Leiter des Labors**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Frei". Below the signature is a horizontal dotted line.

.....

Feldbach, 18/06/2026

Die DoP im PDF-Format stehen auf unserer Website zur Verfügung.

Überarbeitungshinweis 10:	Generelle Aktualisierung nach Einführung der neuen Software.
---------------------------	--

REACH-Informationen: Die in Artikel 31 oder gegebenenfalls in Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und deren nachfolgenden Änderungen genannten Informationen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das der Hersteller zusammen mit dieser Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

	 Weidenweg 14, 8330 Feldbach - Austria www.sopro.at
20 CPR-AT3/0724 EN 998-1 SOPRO UNIVERSAL-FEINPUTZ WEISS Werkputzmörtel - Edelputzmörtel (CR) auf Außenwänden, Decken und Pfeilern.	
Brandverhalten: Wasseraufnahme: Wasserdampfdurchlässigkeit: Haftzugfestigkeit: Wärmeleitfähigkeit/Dichte:	Klasse A1 W _c 2 $\mu \leq 5/20$ (TABLE VALUE) $\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ – Bruchbild (FP):B 0,47 W/m·K (tab. Mittelwert $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}}$; P=50%)

Der Hersteller stellt diesen Anhang zusammen mit der DoP bereit, um den internationalen Kunden den Zugang zur CE-Kennzeichnung zu erleichtern. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.