






HBC FOAM SCHAUMBETON

MIT OVERMAT TECHNIK
REFERENZEN *REFERENCES*




Bodenplatte DÄMMUNG



SCHAUM / FOAM WIGHT
HBC FOAM 300 KG/M³






Bodenplatte SOHLE



SCHAUM / FOAM WIGHT
HBC FOAM 400 KG/M³






Geschossdecke **AUSGLEICH**




SCHAUM / FOAM WIGHT
HBC FOAM 250 KG/M³





Dachboden DÄMMUNG



SCHAUM / FOAM WIGHT
HBC FOAM 250 KG/M³





Dach Gefälle DÄMMUNG



Schaumbeton

SCHAUM / FOAM WIGHT
HBC FOAM 250 KG/M³





Unterbau FÜLLUNG



SCHAUMBETON GEWICHT / FOAM WIGHT
HBC FOAM 300 KG/M³





Unterbau **RADWEG**



SCHAUM / FOAM WIGHT
 HBC FOAM 300 / 400 KG/M³





Unterbau **PARKPLATZ**



SCHAUM / FOAM WIGHT
 HBC FOAM 400 KG/M³





Unterbau **STRASSE**



Schaumbeton

SCHAUM / FOAM WIGHT
 HBC FOAM 400 + 600 KG/m³





**LIQUID-Flüssig
ISO-Ausgleich-
schüttung mit
EPS- Polystyrol**



**Nivellierausgleich
mit Schaum-
/Porenbeton**

**Fliessestrich auf
Zement- oder
Anhydritbasis**



**Vorteile:
Selbstnivellierung –
Helikopterarbeiten
entfallen
Kontinuierlicher
Materialfluss
Für alles das genaue
Rezept**





Vertriebspartner Österreich:



HBC

*Baustoffe & Floor GmbH
Ketteringstrasse 41
A-4400 Steyr*

*Tel.: +43 699 19 55 80 32
www.hbc--beschleuniger.at*

technik@hbc-beschleuniger.at