



Vollwandsystem HT Safe®: Hausentwässerung 2.0. Lieferprogramm 2026

Stand 01/2026



HT safe®

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 6–8 · D-49377 Vechta

Tel. +49 (0) 4441 874-10 · Fax +49 (0) 4441 874-15

verkauf@ostendorf-kunststoffe.com

www.ostendorf-kunststoffe.com

Unser Service:

Mehr als nur ein großes Portfolio!



- genormtes Hochdruckkanalrohr SN 16
- DIN EN 14752
- patentiertes
- DN/OD 110
- durchgehende Formstücke
- kann mit Schweiß



Werk Vechta



Werk Emstek



Werk Rain am Lech

Kompetente Ansprechpartner (für Ihre Region)

- Persönliche Ansprechpartner nach PLZ-Gebieten

Verfügbarkeit

- Kurze Lieferzeiten (innerhalb einer Woche)
- Flächendeckende Verfügbarkeit deutschlandweit

25 Jahre Garantie

- Außergewöhnliche Garantieverlängerung

Made in Germany

Nachhaltigkeit

- Unser Rücknahmekonzept sorgt dafür, dass alle Reste (Rohre und Formteile) effizient in wiederverwertbare Rohstoffe umgewandelt werden.
- Lebensdauer von rund 100 Jahren*

* Diese Einschätzung basiert auf einer aktuellen Metastudie der TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association), die die langfristige Leistungsfähigkeit von Kunststoffrohren bestätigt.
(www.teppfa.eu/latest-news/new-meta-study-confirms-100-years-lifetime-of-plastic-pipes)



Service-Leistungen, Informationen, Links und Downloads auf unserer Homepage

- Kostenlose Regel- und Individual-Statik
 - Gemäß ATV-DVWK-A 127
 - Einfach, schnell und kostenlos online anfragen
- Chemische Beständigkeit prüfen
- Ausschreibungstexte
 - VOB konform auf www.stlb-bau-online.de
 - Alle Ausschreibungstexte auf Ausschreiben.de, alle Formate verfügbar
- BIM-Revit-Daten (Mepcontent)
 - »Building Information Modeling« in 3-D ganzheitlich planen
- FAQ
- Alle Produktdaten als Download
- Kataloge, Datenblätter, Zertifikate ... als Download



www.ostendorf-kunststoffe.com

Materialeigenschaften HT Safe®

Schalldämmende Hausabflussrohre und Formstücke

Handelsname

Ostendorf HT Safe®

Material

Polypropylen (PP)

- heißwasserbeständig
- schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1)

DIN EN 1451-1

Anwendung

Entwässerung innerhalb von Gebäuden als

- Schmutzwasserleitung
 - Regenwasserleitung
 - Lüftungsleitung
- (siehe auch Einsatzbereiche: DIN 1986-4)

Nennweiten (DN/OD)

32 / 40 / 50 / 75 / 90 / 110 / 125 / 160

Montage


DIN EN 12056, DIN 1986-100, DIN 4109, VDI 4100

Farbe

Verkehrsgrau B RAL 7043

Dichtung

Leistungsstarke 3-fach-Lippendichtung, werkseitig eingelegt aus SBR nach DIN EN 681



DN/OD	s (mm)	D (mm)	A + C (mm)	L (mm)
32	1,8	44	44	150 – 3000
40	1,8	54	53	150 – 3000
50	1,8	64	52	150 – 3000
75	1,9	89	54	150 – 3000
90	2,2	105	57	150 – 3000
110	2,7	128	61	150 – 3000
125	3,1	144	63	150 – 3000
160	3,9	184	79	150 – 3000

Die technischen Datenblätter zu unseren Produkten finden Sie unter www.ostendorf-kunststoffe.com

Chemische Beständigkeit

Ableitung von aggressiven Medien im Bereich pH 1 bis pH 13
(siehe auch www.ostendorf-kunststoffe.com)

Kennzeichnung Rohre und Formteile

Dauerhafte Kennzeichnung mit Herstellerzeichen, Nennweite, Normenbezeichnung (DIN EN 1451-1),
Fertigungsdatum, Werkstoff, Baustoffklasse (Brandverhalten)

- Formteile tragen zusätzlich die Angabe der Winkelgrade bzw. der Abgänge

Schallschutz

Messwert 21 dB(A) in Anlehnung an DIN 4109

Schallschutzprüfung nach DIN EN 14366 (Fraunhofer Institut)

Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 222/2016).



Zentralstaubsauganlage

Prüfzeugnis der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt

HTsafeEM – Rohr mit einer Muffe



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
170000	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 32 x 150 mm	4052836004284	960	20
170010	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 32 x 250 mm	4052836004291	800	20
170020	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 32 x 500 mm	4052836004307	320	20
170040	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 32 x 1000 mm	4052836004314	300	10
170050	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 32 x 1500 mm	4052836004321	300	10
170060	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 32 x 2000 mm	4052836004338	300	10
170070	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 32 x 3000 mm	4052836004345	300	10
171000	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 40 x 150 mm	4052836004475	960	20
171010	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 40 x 250 mm	4052836004482	960	20
171020	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 40 x 500 mm	4052836004499	320	20
171030	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 40 x 750 mm	4052836004505	260	10
171040	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 40 x 1000 mm	4052836004512	260	10
171050	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 40 x 1500 mm	4052836004529	260	10
171060	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 40 x 2000 mm	4052836004536	260	10
171070	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 40 x 3000 mm	4052836004543	260	10
172000	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 50 x 150 mm	4052836004727	720	20
172010	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 50 x 250 mm	4052836004734	720	20
172020	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 50 x 500 mm	4052836004741	320	20
172030	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 50 x 750 mm	4052836004758	200	10
172040	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 50 x 1000 mm	4052836004765	200	10
172050	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 50 x 1500 mm	4052836004772	200	10
172060	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 50 x 2000 mm	4052836004789	200	10
172070	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 50 x 3000 mm	4052836004796	200	10
173000	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 75 x 150 mm	4052836005083	480	20
173010	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 75 x 250 mm	4052836005090	320	20
173020	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 75 x 500 mm	4052836005106	160	20
173030	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 75 x 750 mm	4052836005113	120	6
173040	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 75 x 1000 mm	4052836005120	120	6
173050	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 75 x 1500 mm	4052836005137	120	6
173060	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 75 x 2000 mm	4052836005144	120	6
173070	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 75 x 3000 mm	4052836005151	120	6

HTsafeEM – Rohr mit einer Muffe



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
174000	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 90 x 150 mm	4052836005380	320	20
174010	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 90 x 250 mm	4052836005397	240	20
174020	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 90 x 500 mm	4052836005403	120	10
174030	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 90 x 750 mm	4052836005410	96	4
174040	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 90 x 1000 mm	4052836005427	96	4
174050	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 90 x 1500 mm	4052836005434	96	4
174060	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 90 x 2000 mm	4052836005441	96	4
174070	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 90 x 3000 mm	4052836005458	96	4
175000	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 110 x 150 mm	4052836005670	160	20
175010	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 110 x 250 mm	4052836005687	160	20
175020	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 110 x 500 mm	4052836005694	80	10
175030	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 110 x 750 mm	4052836005700	60	4
175040	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 110 x 1000 mm	4052836005717	60	4
175050	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 110 x 1500 mm	4052836005724	60	4
175060	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 110 x 2000 mm	4052836005731	60	4
175070	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 110 x 3000 mm	4052836005748	60	4
176000	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 125 x 150 mm	4052836006080	120	10
176010	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 125 x 250 mm	4052836006097	120	10
176020	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 125 x 500 mm	4052836006103	60	5
176030	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 125 x 750 mm	4052836006110	54	1
176040	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 125 x 1000 mm	4052836006127	54	1
176050	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 125 x 1500 mm	4052836006134	54	1
176060	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 125 x 2000 mm	4052836006141	54	1
176070	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 125 x 3000 mm	4052836006158	54	1
177000	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 160 x 150 mm	4052836006301	84	1
177010	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 160 x 250 mm	4052836006318	56	1
177020	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 160 x 500 mm	4052836006325	35	1
177030	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 160 x 750 mm	4052836006332	35	1
177040	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 160 x 1000 mm	4052836006349	35	1
177050	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 160 x 1500 mm	4052836006356	35	1
177060	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 160 x 2000 mm	4052836006363	35	1
177070	HTsafeEM Rohr mit einer Muffe DN/OD 160 x 3000 mm	4052836006370	35	1

HTsafeDM – Rohr mit zwei Muffen



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
178020	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 32 x 500 mm	4052836088901	320	20
178040	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 32 x 1000 mm	4052836088932	300	10
178050	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 32 x 1500 mm	4052836088963	300	10
178060	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 32 x 2000 mm	4052836088994	300	10
178070	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 32 x 3000 mm	4052836089021	300	10
178120	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 40 x 500 mm	4052836089052	240	20
178140	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 40 x 1000 mm	4052836089083	240	10
178150	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 40 x 1500 mm	4052836089113	240	10
178160	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 40 x 2000 mm	4052836089144	240	10
178170	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 40 x 3000 mm	4052836089175	240	10
178220	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 50 x 500 mm	4052836089205	240	20
178240	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 50 x 1000 mm	4052836089236	200	10
178250	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 50 x 1500 mm	4052836089267	200	10
178260	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 50 x 2000 mm	4052836089298	200	10
178270	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 50 x 3000 mm	4052836089328	200	10
178320	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 75 x 500 mm	4052836089359	120	10
178340	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 75 x 1000 mm	4052836089380	104	1
178350	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 75 x 1500 mm	4052836089403	104	1
178360	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 75 x 2000 mm	4052836089427	104	1
178370	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 75 x 3000 mm	4052836089441	104	1
178420	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 90 x 500 mm	4052836089465	90	10
178440	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 90 x 1000 mm	4052836089496	96	4
178450	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 90 x 1500 mm	4052836089526	96	4
178460	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 90 x 2000 mm	4052836089557	96	4
178470	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 90 x 3000 mm	4052836089588	96	4
178520	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 110 x 500 mm	4052836089618	54	6
178540	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 110 x 1000 mm	4052836089649	54	1
178550	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 110 x 1500 mm	4052836089663	54	1
178560	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 110 x 2000 mm	4052836089687	54	1
178570	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 110 x 3000 mm	4052836089700	54	1
178620	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 125 x 500 mm	4052836089724	48	1
178640	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 125 x 1000 mm	4052836089748	48	4
178650	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 125 x 1500 mm	4052836089779	48	4
178660	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 125 x 2000 mm	4052836089809	48	4
178670	HTsafeDM Rohr mit zwei Muffen DN/OD 125 x 3000 mm	4052836089830	48	1

HTsafeGL – Rohr ohne Muffe



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
170080	HTsafeGL Rohr ohne Muffe DN/OD 32 x 5000 mm	4052836004352	300	1
171080	HTsafeGL Rohr ohne Muffe DN/OD 40 x 5000 mm	4052836004550	260	1
172080	HTsafeGL Rohr ohne Muffe DN/OD 50 x 5000 mm	4052836004802	200	1
173080	HTsafeGL Rohr ohne Muffe DN/OD 75 x 5000 mm	4052836005168	120	1
174080	HTsafeGL Rohr ohne Muffe DN/OD 90 x 5000 mm	4052836005465	96	1
175080	HTsafeGL Rohr ohne Muffe DN/OD 110 x 5000 mm	4052836005755	60	1
176080	HTsafeGL Rohr ohne Muffe DN/OD 125 x 5000 mm	4052836006165	54	1
177080	HTsafeGL Rohr ohne Muffe DN/OD 160 x 5000 mm	4052836006387	35	1

HTsafeB – Bogen



15 Grad

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
170100	HTsafeB Bogen DN/OD 32 15 Grad	4052836004369	1400	20
170110	HTsafeB Bogen DN/OD 32 30 Grad	4052836004376	1400	20
170120	HTsafeB Bogen DN/OD 32 45 Grad	4052836004383	1400	20
170130	HTsafeB Bogen DN/OD 32 67,5 Grad	4052836004390	1400	20
170140	HTsafeB Bogen DN/OD 32 87,5 Grad	4052836004406	1400	20



30 Grad

171100	HTsafeB Bogen DN/OD 40 15 Grad	4052836004567	960	20
171110	HTsafeB Bogen DN/OD 40 30 Grad	4052836004574	960	20
171120	HTsafeB Bogen DN/OD 40 45 Grad	4052836004581	960	20
171130	HTsafeB Bogen DN/OD 40 67,5 Grad	4052836004598	960	20
171140	HTsafeB Bogen DN/OD 40 87,5 Grad	4052836004604	960	20
172100	HTsafeB Bogen DN/OD 50 15 Grad	4052836004819	960	20
172110	HTsafeB Bogen DN/OD 50 30 Grad	4052836004826	960	20
172120	HTsafeB Bogen DN/OD 50 45 Grad	4052836004833	960	20
172130	HTsafeB Bogen DN/OD 50 67,5 Grad	4052836004840	960	20
172140	HTsafeB Bogen DN/OD 50 87,5 Grad	4052836004857	864	18



45 Grad



67,5 Grad



87,5 Grad

HTsafeB – Bogen

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
173100	HTsafeB Bogen DN/OD 75 15 Grad	4052836005175	480	20
173110	HTsafeB Bogen DN/OD 75 30 Grad	4052836005182	480	20
173120	HTsafeB Bogen DN/OD 75 45 Grad	4052836005199	480	20
173130	HTsafeB Bogen DN/OD 75 67,5 Grad	4052836005205	480	20
173140	HTsafeB Bogen DN/OD 75 87,5 Grad	4052836005212	480	20
174100	HTsafeB Bogen DN/OD 90 15 Grad	4052836005472	400	20
174110	HTsafeB Bogen DN/OD 90 30 Grad	4052836005489	400	20
174120	HTsafeB Bogen DN/OD 90 45 Grad	4052836005496	400	20
174130	HTsafeB Bogen DN/OD 90 67,5 Grad	4052836005502	240	20
174140	HTsafeB Bogen DN/OD 90 87,5 Grad	4052836005519	240	20
175100	HTsafeB Bogen DN/OD 110 15 Grad	4052836005762	240	20
175110	HTsafeB Bogen DN/OD 110 30 Grad	4052836005779	240	20
175120	HTsafeB Bogen DN/OD 110 45 Grad	4052836005786	192	16
175130	HTsafeB Bogen DN/OD 110 67,5 Grad	4052836005793	160	20
175140	HTsafeB Bogen DN/OD 110 87,5 Grad	4052836005809	160	20
176100	HTsafeB Bogen DN/OD 125 15 Grad	4052836006172	160	20
176110	HTsafeB Bogen DN/OD 125 30 Grad	4052836006189	160	20
176120	HTsafeB Bogen DN/OD 125 45 Grad	4052836006196	160	20
176140	HTsafeB Bogen DN/OD 125 87,5 Grad	4052836006202	120	10
177100	HTsafeB Bogen DN/OD 160 15 Grad	4052836006394	80	10
177110	HTsafeB Bogen DN/OD 160 30 Grad	4052836006400	80	10
177120	HTsafeB Bogen DN/OD 160 45 Grad	4052836006417	60	5
177140	HTsafeB Bogen DN/OD 160 87,5 Grad	4052836006424	60	5

HTsafeEA – Abzweig



45 Grad



67,5 Grad



87,5 Grad

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
170200	HTsafeEA Abzweig DN/OD 32/32 45 Grad	4052836004413	960	20
170300	HTsafeEA Abzweig DN/OD 32/32 67,5 Grad	4052836004420	960	20
170400	HTsafeEA Abzweig DN/OD 32/32 87,5 Grad	4052836004437	960	20
171200	HTsafeEA Abzweig DN/OD 40/40 45 Grad	4052836004611	960	20
171300	HTsafeEA Abzweig DN/OD 40/40 67,5 Grad	4052836004628	960	20
171400	HTsafeEA Abzweig DN/OD 40/40 87,5 Grad	4052836004635	960	20
172210	HTsafeEA Abzweig DN/OD 50/40 45 Grad	4052836004871	480	20
172200	HTsafeEA Abzweig DN/OD 50/50 45 Grad	4052836004864	480	20
172310	HTsafeEA Abzweig DN/OD 50/40 67,5 Grad	4052836004895	480	20
172300	HTsafeEA Abzweig DN/OD 50/50 67,5 Grad	4052836004888	480	20
172410	HTsafeEA Abzweig DN/OD 50/40 87,5 Grad	4052836004918	480	20
172400	HTsafeEA Abzweig DN/OD 50/50 87,5 Grad	4052836004901	480	20
173210	HTsafeEA Abzweig DN/OD 75/50 45 Grad	4052836005236	400	20
173200	HTsafeEA Abzweig DN/OD 75/75 45 Grad	4052836005229	240	20
173310	HTsafeEA Abzweig DN/OD 75/50 67,5 Grad	4052836005250	480	20
173300	HTsafeEA Abzweig DN/OD 75/75 67,5 Grad	4052836005243	240	20
173410	HTsafeEA Abzweig DN/OD 75/50 87,5 Grad	4052836005274	400	20
173400	HTsafeEA Abzweig DN/OD 75/75 87,5 Grad	4052836005267	240	20
174220	HTsafeEA Abzweig DN/OD 90/50 45 Grad	4052836005540	240	20
174210	HTsafeEA Abzweig DN/OD 90/75 45 Grad	4052836005533	240	20
174200	HTsafeEA Abzweig DN/OD 90/90 45 Grad	4052836005526	160	20
174420	HTsafeEA Abzweig DN/OD 90/50 87,5 Grad	4052836005571	240	20
174410	HTsafeEA Abzweig DN/OD 90/75 87,5 Grad	4052836005564	240	20
174400	HTsafeEA Abzweig DN/OD 90/90 87,5 Grad	4052836005557	160	20

HTsafeEA – Abzweig

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
175220	HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/50 45 Grad	4052836005830	240	20
175210	HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/75 45 Grad	4052836005823	160	20
175230	HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/90 45 Grad	4052836143518	120	10
175200	HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad	4052836005816	96	8
175320	HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/50 67,5 Grad	4052836005861	240	20
175310	HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/75 67,5 Grad	4052836005854	160	20
175300	HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/110 67,5 Grad	4052836005847	120	10
175420	HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/50 87,5 Grad	4052836005885	240	20
175410	HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/75 87,5 Grad	4052836005878	160	20
175430	HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/90 87,5 Grad	4052836143549	120	10
175400	HTsafeEA Abzweig DN/OD 110/110 87,5 Grad	4052836008787	96	8
176210	HTsafeEA Abzweig DN/OD 125/110 45 Grad	4052836006226	60	5
176200	HTsafeEA Abzweig DN/OD 125/125 45 Grad	4052836006219	60	5
176410	HTsafeEA Abzweig DN/OD 125/110 87,5 Grad	4052836006240	60	5
176400	HTsafeEA Abzweig DN/OD 125/125 87,5 Grad	4052836006233	60	5
177210	HTsafeEA Abzweig DN/OD 160/110 45 Grad	4052836006448	40	5
177200	HTsafeEA Abzweig DN/OD 160/160 45 Grad	4052836006431	32	4
177410	HTsafeEA Abzweig DN/OD 160/110 87,5 Grad	4052836006462	60	5
177400	HTsafeEA Abzweig DN/OD 160/160 87,5 Grad	4052836006455	48	4



HTsafeDA – Doppelabzweig

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
172900	HTsafeDA Doppelabzweig DN/OD 50/50/50 67,5 Grad	4052836005021	480	20
173900	HTsafeDA Doppelabzweig DN/OD 75/75/75 67,5 Grad	4052836005373	240	20
174900	HTsafeDA Doppelabzweig DN/OD 90/90/90 87,5 Grad (swept)*	4052836005663	96	8
175910	HTsafeDA Doppelabzweig DN/OD 110/50/50 67,5 Grad	4052836006066	120	10
175900	HTsafeDA Doppelabzweig DN/OD 110/110/110 67,5 Grad	4052836006059	60	5
175930	HTsafeDA Doppelabzweig DN/OD 110/110/110 87,5 Grad (swept)*	4052836136022	60	5

* mit besonders strömungsgünstiger Ausbildung des Abzweigs



HTsafeSA – Steckabzweig

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
175740	HTsafeSA Steckabzweig DN/OD 110/110 87,5 Grad	4052836135711	96	8



HTsafeDSW – Doppelanschlussbogen

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
172970	HTsafeDSW Doppelanschlussbogen DN/OD 40/50/40	4052836005076	480	20



HTsafeED – Eckdoppelabzweig

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
175920	HTsafeED Eckdoppelabzweig DN/OD 110/110/110 67,5 Grad	4052836006073	80	10




HTsafeU – Überschiebmuffe

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
170500	HTsafeU Überschiebmuffe DN/OD 32	4052836004444	1400	20
171500	HTsafeU Überschiebmuffe DN/OD 40	4052836004642	960	20
172500	HTsafeU Überschiebmuffe DN/OD 50	4052836004925	960	20
173500	HTsafeU Überschiebmuffe DN/OD 75	4052836005281	480	20
174500	HTsafeU Überschiebmuffe DN/OD 90	4052836005588	480	20
175500	HTsafeU Überschiebmuffe DN/OD 110	4052836005892	240	20
176500	HTsafeU Überschiebmuffe DN/OD 125	4052836006257	160	20
177500	HTsafeU Überschiebmuffe DN/OD 160	4052836006479	120	15



Skolan Safe – Anschluss an HT Safe

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
333830	SKOLANsafe Anschluss an HT Safe DN/OD 75	4052836338303	480	20
336820	SKOLANsafe Anschluss an HT Safe/KG DN/OD 125	4052836368201	128	16



Skolan Safe – Übergangsmanschette

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
910833	SKOLANsafe Übergangsmanschette Skolan Safe 58 / HT Safe 50 mm	4052836086754	2560	20



HTsafeUG – Anschluss an Guss

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
172820	HTsafeUG Anschluss an Guss DN/OD 50	4052836005014	960	20
173820	HTsafeUG Anschluss an Guss DN/OD 75	4052836005366	480	20
175820	HTsafeUG Anschluss an Guss DN/OD 110	4052836006042	480	20



HTsafeM – Muffenstopfen

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
170620	HTsafeM Muffenstopfen DN/OD 32	4052836004468	7000	100
171620	HTsafeM Muffenstopfen DN/OD 40	4052836004666	2880	20
172620	HTsafeM Muffenstopfen DN/OD 50	4052836004956	2880	20
173620	HTsafeM Muffenstopfen DN/OD 75	4052836005311	2560	20
174620	HTsafeM Muffenstopfen DN/OD 90	4052836005618	960	20
175620	HTsafeM Muffenstopfen DN/OD 110	4052836005922	960	20
176620	HTsafeM Muffenstopfen DN/OD 125	4052836006288	480	20
177620	HTsafeM Muffenstopfen DN/OD 160	4052836006509	480	20



HTsafeMM – Doppelmuffe

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
170510	HTsafeMM Doppelmuffe DN/OD 32	4052836004451	1400	20
171510	HTsafeMM Doppelmuffe DN/OD 40	4052836004659	960	20
172510	HTsafeMM Doppelmuffe DN/OD 50	4052836004932	960	20
173510	HTsafeMM Doppelmuffe DN/OD 75	4052836005298	480	20
174510	HTsafeMM Doppelmuffe DN/OD 90	4052836005595	480	20
175510	HTsafeMM Doppelmuffe DN/OD 110	4052836005908	240	20
176510	HTsafeMM Doppelmuffe DN/OD 125	4052836006264	160	20
177510	HTsafeMM Doppelmuffe DN/OD 160	4052836006486	120	15

HTsafeR – Reduktion



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
171710	HTsafeR Reduktion DN/OD 40/32	4052836004673	1400	20
172720	HTsafeR Reduktion DN/OD 50/32	4052836004987	960	20
172710	HTsafeR Reduktion DN/OD 50/40	4052836004963	960	20
173710	HTsafeR Reduktion DN/OD 75/50	4052836005328	576	12
174720	HTsafeR Reduktion DN/OD 90/50	4052836005632	480	20
174710	HTsafeR Reduktion DN/OD 90/75	4052836005625	480	20
175720	HTsafeR Reduktion DN/OD 110/50	4052836005977	400	20
175710	HTsafeR Reduktion DN/OD 110/75	4052836005953	480	20
175700	HTsafeR Reduktion DN/OD 110/90	4052836005939	240	20
176710	HTsafeR Reduktion DN/OD 125/110	4052836006295	240	20
177710	HTsafeR Reduktion DN/OD 160/110	4052836006523	160	20
177700	HTsafeR Reduktion DN/OD 160/125	4052836006516	160	20

HTsafeR – Reduktion kurze Ausführung



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
172715	HTsafeR Reduktion DN/OD 50/40 kurze Ausführung	4052836004970	1400	20
173715	HTsafeR Reduktion DN/OD 75/50 kurze Ausführung	4052836005335	960	20
174730	HTsafeR Reduktion DN/OD 90/50 kurze Ausführung	4052836005649	480	20
175725	HTsafeR Reduktion DN/OD 110/50 kurze Ausführung	4052836005984	480	20
175715	HTsafeR Reduktion DN/OD 110/75 kurze Ausführung	4052836005960	480	20
175705	HTsafeR Reduktion DN/OD 110/90 kurze Ausführung	4052836005946	480	20

HTsafeRE – Reinigungsrohr



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
172600	HTsafeRE Reinigungsrohr DN/OD 50	4052836004949	480	20
173600	HTsafeRE Reinigungsrohr DN/OD 75	4052836005304	480	20
174600	HTsafeRE Reinigungsrohr DN/OD 90	4052836005601	240	20
175600	HTsafeRE Reinigungsrohr DN/OD 110	4052836005915	160	20
176600	HTsafeRE Reinigungsrohr DN/OD 125	4052836006271	60	5
177600	HTsafeRE Reinigungsrohr DN/OD 160	4052836006493	60	5



HTsafeRI – Innenreduktion

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
175770	HTsafeRI Innenreduktion DN/OD 110/50	4052836006011	960	20
175760	HTsafeRI Innenreduktion DN/OD 110/75	4052836006004	480	20



HTsafeL – Langmuffe

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
171800	HTsafeL Langmuffe DN/OD 40	4052836004680	960	20
172800	HTsafeL Langmuffe DN/OD 50	4052836004994	480	20
173800	HTsafeL Langmuffe DN/OD 75	4052836005342	480	20
174800	HTsafeL Langmuffe DN/OD 90	4052836005656	240	20
175800	HTsafeL Langmuffe DN/OD 110	4052836006028	160	20



HTsafeS – Siphonanschlussstück an Metall und Kunststoff

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
171900	HTsafeS Siphonanschlussstück an Metall und Kunststoff DN/OD 40/40	4052836004697	2880	20
172910	HTsafeS Siphonanschlussstück an Metall und Kunststoff DN/OD 50/40	4052836005038	2880	20
172920	HTsafeS Siphonanschlussstück an Metall und Kunststoff DN/OD 50/50	4052836005045	960	20



HTsafeSW – Siphonanschlusswinkel an Metall und Kunststoff

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
171910	HTsafeSW Siphonanschlusswinkel an Metall und Kunststoff DN/OD 40/30	4052836004703	960	20
171920	HTsafeSW Siphonanschlusswinkel an Metall und Kunststoff DN/OD 40/40	4052836004710	960	20
172940	HTsafeSW Siphonanschlusswinkel an Metall und Kunststoff DN/OD 50/40	4052836005052	960	20
172950	HTsafeSW Siphonanschlusswinkel an Metall und Kunststoff DN/OD 50/50	4052836005069	960	20



HTsafeSM – Steckmuffe

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
175750	HTsafeSM Steckmuffe DN/OD 110/110	4052836005991	288	36



HTsafeAM – Aufsteckmuffe mit Manschette

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
172810	HTsafeAM Aufsteckmuffe mit Manschette DN/OD 50	4052836005007	480	20
173810	HTsafeAM Aufsteckmuffe mit Manschette DN/OD 75	4052836005359	480	20
175810	HTsafeAM Aufsteckmuffe mit Manschette DN/OD 110	4052836006035	240	20



HT Safe® – SBR Ersatzlippendichtring

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
880007	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 32 (HT Safe)	4052836003928	69600	1
880017	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 40 (HT Safe)	4052836003942	37128	1
880027	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 50 (HT Safe)	4052836003966	27324	1
880037	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 75 (HT Safe)	4052836003980	12750	1
880047	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 90 (HT Safe/Skolan Safe)	4052836003768	8736	1
880057	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 110 (HT Safe)	4052836800558	4524	1
880077	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 125 (HT Safe)	4052836004000	3312	1
880087	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 160 (HT Safe)	4052836004024	1736	1



HT Safe® – NBR Ersatzlippendichtring (ölbeständig)

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
880217	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 40 (HT Safe)	4052836004048	16800	1
880227	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 50 (HT Safe)	4052836004062	8400	1
880237	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 75 (HT Safe)	4052836004086	5600	1
880247	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 90 (HT Safe, Skolan Safe)	4052836004109	3920	1
880260	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 110 (KG PVC, HT Safe)	4052836802606	3360	1
880275	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 125 (KG PVC, HT Safe)	4052836802750	2100	1
880290	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 160 (KG PVC, HT Safe)	4052836802903	1960	1



HTsafeGA – Manschette an Guss

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
881005	GA Manschette an Guss DN/OD 50	4052836810052	3024	36
881015	GA Manschette an Guss DN/OD 75	4052836810151	2520	30
881025	GA Manschette an Guss DN/OD 110	4052836810250	1344	16



HTsafeGM – Gummimanschette

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
881200	HTGM Gummimanschette DN/OD 40/30 A	4052836812001	4800	20
881210	HTGM Gummimanschette DN/OD 40/30 B	4052836812100	4800	20
881220	HTGM Gummimanschette DN/OD 40/40 C	4052836812209	4800	20
881230	HTGM Gummimanschette DN/OD 40/50/1 1/4	4052836812308	4800	20
881240	HTGM Gummimanschette DN/OD 50/30 D	4052836812407	4800	20
881250	HTGM Gummimanschette DN/OD 50/40 E	4052836812506	4800	20
881260	HTGM Gummimanschette DN/OD 50/50 F	4052836812605	4800	20

Art-Nr.	Bezeichnung	passend für	Metallrohr Ø
881200	HTsafeGM Gummimanschette DN/OD 40/30 A	HTsafeSW 40/30 (Art-Nr. 171910)	28 – 34 mm
881210	HTsafeGM Gummimanschette DN/OD 40/30 B	HTsafeS 40/40 (Art-Nr. 171900)	28 – 34 mm
		HTsafeS 50/40 (Art-Nr. 172910)	
		HTsafeSW 40/40 (Art-Nr. 171920)	
		HTsafeSW 50/40 (Art-Nr. 172940)	
		HTsafeDSW 40/50/40 (Art-Nr. 172970)	
881220	HTsafeGM Gummimanschette DN/OD 40/40 C	HTsafeS 40/40 (Art-Nr. 171900)	38 – 44 mm
		HTsafeS 50/40 (Art-Nr. 172910)	
		HTsafeSW 40/40 (Art-Nr. 171920)	
		HTsafeSW 50/40 (Art-Nr. 172940)	
		HTsafeDSW 40/50/40 (Art-Nr. 172970)	
881230	HTsafeGM Gummimanschette DN/OD 40/50/1 1/4	alle Rohre und Formteile mit Spitzende DN/OD 50	28 – 30 mm
881240	HTsafeGM Gummimanschette DN/OD 50/30 D	HTsafeS 50/50 (Art-Nr. 172920)	28 – 34 mm
		HTsafeSW 50/50 (Art-Nr. 172950)	
881250	HTsafeGM Gummimanschette DN/OD 50/40 E	HTsafeS 50/50 (Art-Nr. 172920)	38 – 44 mm
		HTsafeSW 50/50 (Art-Nr. 172950)	
881260	HTsafeGM Gummimanschette DN/OD 50/50 F	HTsafeS 50/50 (Art-Nr. 172920)	48 – 54 mm
		HTsafeSW 50/50 (Art-Nr. 172950)	

HT Safe® – Auszugsicherung



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
881590	Auszugsicherung DN/OD 32	4052836098474	4608	18
881595	Auszugsicherung DN/OD 40	4052836098504	3584	14
881500	Auszugsicherung DN/OD 50	4052836815002	3200	50
881510	Auszugsicherung DN/OD 75	4052836815101	1920	30
881520	Auszugsicherung DN/OD 90	4052836815200	1280	20
881535	Auszugsicherung DN/OD 110	4052836086808	936	26
881540	Auszugsicherung DN/OD 125	4052836815408	540	15
881555	Auszugsicherung DN/OD 160	4052836152459	360	10

HT Safe® – Gleitmittel



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
881800	Gleitmittel 150 g	4052836818003	1750	50
881810	Gleitmittel 250 g	4052836818102	1800	50
881820	Gleitmittel 500 g	4052836818201	864	24
881830	Gleitmittel 1.000 g	4052836818300	432	12
881840	Gleitmittel 3.000 g Eimer	4052836123749	120	1

HT Safe® – Sickenwulstnippel für Übergang an Metallrohre



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
881309-07	Sickenwulstnippel für Übergang an Metallrohre DN/OD 40 1 1/4"	4025075007415	2880	30
881319-07	Sickenwulstnippel für Übergang an Metallrohre DN/OD 50 1 1/2"	4050463100737	2880	30
881329-07	Sickenwulstnippel für Übergang an Metallrohre DN/OD 50 1 1/4"	4050463100720	2880	30

Eins ist sicher.



Gebr. Ostendorf Kunststoffe

