



Vollwandsystem Skolan Safe®: Schalldämmendes Hausabflussrohr Lieferprogramm 2026

Stand 04/2026



Skolan
safe®

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 6–8 · 49377 Vechta · Germania

Phone +49 (0) 4441 874-10 · Fax +49 (0) 4441 874-15

verkauf@ostendorf-kunststoffe.com

www.ostendorf-kunststoffe.com

Unser Service:

Mehr als nur ein großes Portfolio!



- genormtes Hochdruckkanalrohr SN 16
- DIN EN 14752
- patentiertes
- DN/OD 110
- durchgehende Formstücke
- kann mit Schweiß



Kompetente Ansprechpartner (für Ihre Region)

- Persönliche Ansprechpartner nach PLZ-Gebieten

Verfügbarkeit

- Kurze Lieferzeiten (innerhalb einer Woche)
- Flächendeckende Verfügbarkeit deutschlandweit

25 Jahre Garantie

- Außergewöhnliche Garantieverlängerung

Made in Germany

Nachhaltigkeit

- Unser Rücknahmekonzept sorgt dafür, dass alle Reste (Rohre und Formteile) effizient in wiederverwertbare Rohstoffe umgewandelt werden.
- Lebensdauer von rund 100 Jahren*

* Diese Einschätzung basiert auf einer aktuellen Metastudie der TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association), die die langfristige Leistungsfähigkeit von Kunststoffrohren bestätigt.
(www.teppfa.eu/latest-news/new-meta-study-confirms-100-years-lifetime-of-plastic-pipes)



Service-Leistungen, Informationen, Links und Downloads auf unserer Homepage

- Kostenlose Regel- und Individual-Statik
 - Gemäß ATV-DVWK-A 127
 - Einfach, schnell und kostenlos online anfragen
- Chemische Beständigkeit prüfen
- Ausschreibungstexte
 - VOB konform auf www.stlb-bau-online.de
 - Alle Ausschreibungstexte auf Ausschreiben.de, alle Formate verfügbar
- BIM-Revit-Daten (Mepcontent)
 - »Building Information Modeling« in 3-D ganzheitlich planen
- FAQ
- Alle Produktdaten als Download
- Kataloge, Datenblätter, Zertifikate ... als Download



www.ostendorf-kunststoffe.com

Materialeigenschaften Skolan Safe® Schalldämmendes Hausabflussrohr

Handelsname

Ostendorf Skolan Safe®


Material

mineralverstärktes Polypropylen (PP)

- normal entflammbar nach DIN 4102 B2

DIBt-Zulassung Z-42.1-217

in Anlehnung an **ÖNORM EN 1451-1** geprüft



DN/OD	s (mm)	D (mm)	A+C (mm)	L (mm)
58	4,0	78	60	150 – 3000
78	4,5	98	57	150 – 3000
90	4,5	111	57	150 – 3000
110	5,3	135	74	150 – 3000
135	5,3	161	70	150 – 3000
160	5,3	193	91	150 – 3000
200	6,2	239	112	150 – 3000

Die technischen Datenblätter zu unseren Produkten finden Sie unter www.ostendorf-kunststoffe.com

Anwendung

Schallschutzrohr

Entwässerung bis zum Übergabeschacht

- Schmutzwasserleitung
- Regenwasserleitung
- Lüftungsleitung (siehe auch Einsatzbereiche DIN 1986-4)

Nennweiten (DN/OD)

58 / 78 / 90 / 110 / 135 / 160 / 200

Montage

DIN EN 12056, DIN 1986-100, DIN 4109, VDI 4100

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Dichtung

Leistungsstarke 3-fach-Lippendichtung, werksseitig eingelegt aus SBR nach DIN EN 681

Chemische Beständigkeit

Ableitung von aggressiven Medien im Bereich pH 1 bis pH 13
(siehe auch www.ostendorf-kunststoffe.com)

Kennzeichnung Rohre und Formteile

Dauerhafte Kennzeichnung mit Herstellerzeichen, Skolan Safe, Nennweiten,
Zulassungsnummer Z-42.1-217, Fertigungsdatum, Werkstoff, Baustoffklasse (Brandverhalten)
▪ Formteile tragen zusätzlich die Angabe der Winkelgrade bzw. der Abgänge

Schallschutz

Messwert 17 dB(A) in Anlehnung an DIN 4109

Schallschutzprüfung nach DIN EN 14366 (Fraunhofer Institut)

IBP Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 221/2016)

Zentralstaubsaugeranlage

Prüfzeugnis der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt





SKOLANSafeEM – Rohr mit Muffe

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
332000	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 58 x 150 mm	4052836320001	432	18
332010	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 58 x 250 mm	4052836320100	320	20
332020	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 58 x 500 mm	4052836320209	192	12
332040	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 58 x 1000 mm	4052836320407	114	1
332060	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 58 x 2000 mm	4052836320605	114	1
332070	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 58 x 3000 mm	4052836320704	114	1
333000	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 78 x 150 mm	4052836330000	240	10
333010	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 78 x 250 mm	4052836330109	224	14
333020	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 78 x 500 mm	4052836330208	128	16
333040	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 78 x 1000 mm	4052836330406	70	1
333060	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 78 x 2000 mm	4052836330604	70	1
333070	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 78 x 3000 mm	4052836330703	70	1
334000	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 90 x 150 mm	4052836340009	208	26
334010	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 90 x 250 mm	4052836340108	144	18
334020	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 90 x 500 mm	4052836340207	96	12
334040	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 90 x 1000 mm	4052836340405	60	1
334060	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 90 x 2000 mm	4052836340603	60	1
334070	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 90 x 3000 mm	4052836340702	60	1
335000	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 110 x 150 mm	4052836350008	160	20
335010	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 110 x 250 mm	4052836350107	96	12
335020	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 110 x 500 mm	4052836350206	64	8
335040	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 110 x 1000 mm	4052836350404	40	1
335060	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 110 x 2000 mm	4052836350602	40	1
335070	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 110 x 3000 mm	4052836350701	40	1
336000	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 135 x 150 mm	4052836360007	120	1
336010	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 135 x 250 mm	4052836360106	96	1
336020	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 135 x 500 mm	4052836360205	48	1
336040	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 135 x 1000 mm	4052836360403	24	1
336060	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 135 x 2000 mm	4052836360601	24	1
336070	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 135 x 3000 mm	4052836360700	24	1

SKOLANSafeEM – Rohr mit Muffe



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
337000	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 160 x 150 mm	4052836370006	84	1
337010	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 160 x 250 mm	4052836370105	48	1
337020	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 160 x 500 mm	4052836370204	35	1
337040	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 160 x 1000 mm	4052836370402	21	1
337060	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 160 x 2000 mm	4052836370600	21	1
337070	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 160 x 3000 mm	4052836370709	21	1
338000	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 200 x 150 mm	4052836380005	45	1
338010	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 200 x 250 mm	4052836380104	30	1
338020	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 200 x 500 mm	4052836380203	20	1
338040	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 200 x 1000 mm	4052836380401	15	1
338060	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 200 x 2000 mm	4052836380609	15	1
338070	SKOLANSafeEM Rohr mit Muffe DN/OD 200 x 3000 mm	4052836380708	15	1

SKOLANSafeGL – Rohr ohne Muffe



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
332080	SKOLANSafeGL Rohr ohne Muffe DN/OD 58 x 3000 mm	4052836320803	114	1
333080	SKOLANSafeGL Rohr ohne Muffe DN/OD 78 x 3000 mm	4052836330802	70	1
334080	SKOLANSafeGL Rohr ohne Muffe DN/OD 90 x 3000 mm	4052836340801	60	1
335080	SKOLANSafeGL Rohr ohne Muffe DN/OD 110 x 3000 mm	4052836350800	40	1
336080	SKOLANSafeGL Rohr ohne Muffe DN/OD 135 x 3000 mm	4052836360809	24	1
337080	SKOLANSafeGL Rohr ohne Muffe DN/OD 160 x 3000 mm	4052836370808	21	1
338080	SKOLANSafeGL Rohr ohne Muffe DN/OD 200 x 3000 mm	4052836380807	15	1

SKOLANsafeB – Bogen



15 Grad



30 Grad



45 Grad



67,5 Grad



87,5 Grad

87,5 Grad mit
Reinigungsöffnung
Art-Nr. 335145

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
332100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 58 15 Grad	4052836321008	576	24
332110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 58 30 Grad	4052836321107	576	24
332120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 58 45 Grad	4052836321206	528	22
332130	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 58 67,5 Grad	4052836321305	480	20
332140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 58 87,5 Grad	4052836321404	480	20
333100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 78 15 Grad	4052836331007	400	50
333110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 78 30 Grad	4052836331106	400	50
333120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 78 45 Grad	4052836331205	384	48
333130	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 78 67,5 Grad	4052836331304	352	44
333140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 78 87,5 Grad	4052836331403	336	42
334100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 90 15 Grad	4052836341006	336	42
334110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 90 30 Grad	4052836341105	320	40
334120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 90 45 Grad	4052836341204	272	34
334140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 90 87,5 Grad	4052836341402	240	30
335100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 110 15 Grad	4052836351005	192	24
335110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 110 30 Grad	4052836351104	192	24
335120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 110 45 Grad	4052836351203	176	22
335130	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 110 67,5 Grad	4052836351302	160	20
335140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 110 87,5 Grad	4052836351401	144	18
335145	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 110 87,5 Grad mit Reinigungsöffnung	4052836170897	96	12
336100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 135 15 Grad	4052836361004	128	16
336110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 135 30 Grad	4052836361103	128	16
336120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 135 45 Grad	4052836361202	128	16
336140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 135 87,5 Grad	4052836361400	96	12
337100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 160 15 Grad	4052836371003	72	12
337110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 160 30 Grad	4052836371102	60	10
337120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 160 45 Grad	4052836371201	48	8
337140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 160 87,5 Grad	4052836371409	48	8
338100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 200 15 Grad	4052836381002	40	1
338110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 200 30 Grad	4052836381101	38	1
338120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 200 45 Grad	4052836381200	38	1
338150	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 200 87,5 Grad	4052836121196	29	1

NEU!

SKOLANsafeEA – Abzweig



45 Grad



67,5 Grad



87,5 Grad



87,5 Grad mit
Reinigungsöffnung
Art-Nr. 335405

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/ Bund (Stk.)
332200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 58/58 45 Grad	4052836322005	320	40
332300	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 58/58 67,5 Grad	4052836323002	352	44
332400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 58/58 87,5 Grad	4052836324009	384	48
333210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/58 45 Grad	4052836332103	208	26
333310	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/58 67,5 Grad	4052836333100	256	32
333410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/58 87,5 Grad	4052836334107	272	34
333200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/78 45 Grad	4052836332004	160	20
333300	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/78 67,5 Grad	4052836333001	176	22
333400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/78 87,5 Grad	4052836334008	208	26
334220	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/58 45 Grad	4052836342201	192	24
334420	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/58 87,5 Grad	4052836344205	208	26
334210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/78 45 Grad	4052836342102	144	18
334410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/78 87,5 Grad	4052836344106	176	22
334200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/90 45 Grad	4052836342003	128	16
334400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/90 87,5 Grad	4052836344007	128	16
335220	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/58 45 Grad	4052836352200	112	14
335320	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/58 67,5 Grad	4052836353207	144	18
335420	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/58 87,5 Grad	4052836354204	144	18
335210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/78 45 Grad	4052836352101	96	12
335310	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/78 67,5 Grad	4052836353108	112	14
335410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/78 87,5 Grad	4052836354105	112	14
335230	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/90 45 Grad	4052836121271	80	10
335430	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/90 87,5 Grad	4052836121257	80	10
335200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad	4052836352002	72	9
335300	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/110 67,5 Grad	4052836353009	80	10
335400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/110 87,5 Grad	4052836354006	80	10
335405	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/110 87,5 Grad mit Reinigungsöffnung	4052836170903	80	10
336210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 135/110 45 Grad	4052836362100	56	7
336410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 135/110 87,5 Grad	4052836364104	64	8
336200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 135/135 45 Grad	4052836362001	40	5
336400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 135/135 87,5 Grad	4052836364005	56	7
337210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 160/110 45 Grad	4052836372109	36	6
337410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 160/110 87,5 Grad	4052836374103	36	6
337200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 160/160 45 Grad	4052836372000	24	4
337400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 160/160 87,5 Grad	4052836374004	30	5
338230	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 200/110 45 Grad	4052836120540	28	1
338430	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 200/110 87,5 Grad	4052836121134	30	1
338210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 200/160 45 Grad	4052836382108	20	1
338410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 200/160 87,5 Grad	4052836121165	26	1
338200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 200/200 45 Grad	4052836382009	14	1

NEU!

SKOLANSafeAM – Aufsteckmuffe, Adapter für SML-Anschluss



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
332810	SKOLANSafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 58	4052836328106	576	24
333810	SKOLANSafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 78*	4052836338105	480	60
334810	SKOLANSafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 90	4052836348104	352	44
335810	SKOLANSafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 110	4052836358103	288	36
336810	SKOLANSafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 135	4052836368102	128	16
337810	SKOLANSafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 160	4052836378101	120	20
338810	SKOLANSafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 200**	4052836388100	45	1

* nur SML DN 70 ** kein Adapter für SML-Anschluss

SKOLANSafeMM – Doppelmuffe



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
332510	SKOLANSafeMM Doppelmuffe DN/OD 58	4052836081551	704	44
333510	SKOLANSafeMM Doppelmuffe DN/OD 78	4052836081582	512	64
334510	SKOLANSafeMM Doppelmuffe DN/OD 90	4052836081612	416	52
335510	SKOLANSafeMM Doppelmuffe DN/OD 110	4052836081636	224	28
336510	SKOLANSafeMM Doppelmuffe DN/OD 135	4052836081667	160	20
337510	SKOLANSafeMM Doppelmuffe DN/OD 160	4052836081698	96	16
338510	SKOLANSafeMM Doppelmuffe DN/OD 200	4052836081728	50	1

SKOLANSafeL – Langmuffe



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
335930	SKOLANSafeL Langmuffe DN/OD 110	4052836359308	144	18

SKOLANSafeM – Muffenstopfen

mit Reinigungsöffnung
Art-Nr. 335935

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
332620	SKOLANSafeM Muffenstopfen DN/OD 58	4052836326201	1440	60
333620	SKOLANSafeM Muffenstopfen DN/OD 78	4052836336200	864	36
334620	SKOLANSafeM Muffenstopfen DN/OD 90	4052836346209	1216	76
335620	SKOLANSafeM Muffenstopfen DN/OD 110	4052836356208	480	60
335935	SKOLANSafeM Muffenstopfen DN/OD 110 mit Reinigungsöffnung	4052836170910	288	12
336620	SKOLANSafeM Muffenstopfen DN/OD 135	4052836366207	320	40
337620	SKOLANSafeM Muffenstopfen DN/OD 160	4052836376206	240	40
338620	SKOLANSafeM Muffenstopfen DN/OD 200	4052836386205	120	20

NEU!

SKOLANSafeU – Überschiebmuffe



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
332500	SKOLANSafeU Überschiebmuffe DN/OD 58	4052836325006	704	44
333500	SKOLANSafeU Überschiebmuffe DN/OD 78	4052836335005	512	64
334500	SKOLANSafeU Überschiebmuffe DN/OD 90	4052836345004	416	52
335500	SKOLANSafeU Überschiebmuffe DN/OD 110	4052836355003	224	28
336500	SKOLANSafeU Überschiebmuffe DN/OD 135	4052836365002	160	20
337500	SKOLANSafeU Überschiebmuffe DN/OD 160	4052836375001	96	16
338500	SKOLANSafeU Überschiebmuffe DN/OD 200	4052836385000	50	1



SKOLANSafe – Anschluss an HT Safe

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
333830	SKOLANSafe Anschluss an HT Safe DN/OD 75	4052836338303	480	20
336820	SKOLANSafe Anschluss an HT Safe/KG DN/OD 125	4052836368201	128	16



Skolan Safe – Übergangsmanschette

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
910833	SKOLANSafe Übergangsmanschette Skolan Safe 58 / HT Safe 50 mm	4052836086754	2560	20



45 Grad



87,5 Grad

SKOLANSafeEA – Abzweig/Übergang an HT Safe

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
334230	SKOLANSafeEA Abzweig DN/OD 90/50 45 Grad Übergang an HT Safe	4052836136374	192	24
334430	SKOLANSafeEA Abzweig DN/OD 90/50 87,5 Grad Übergang an HT Safe	4052836136404	208	26
335240	SKOLANSafeEA Abzweig DN/OD 110/50 45 Grad Übergang an HT Safe	4052836124739	112	14
335440	SKOLANSafeEA Abzweig DN/OD 110/50 87,5 Grad Übergang an HT Safe	4052836124791	144	18



SKOLANSafeDA – Doppelabzweig

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
333900	SKOLANSafeDA Doppelabzweig DN/OD 78/78/78 87,5 Grad	4052836121325	160	20
334900	SKOLANSafeDA Doppelabzweig DN/OD 90/90/90 87,5 Grad (swept)*	4052836349002	80	10
335900	SKOLANSafeDA Doppelabzweig DN/OD 110/110/110 87,5 Grad (swept)*	4052836359001	64	8

*mit besonders strömungsgünstiger Ausbildung des Abzweigs



SKOLANSafeED – Eckdoppelabzweig

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
334910	SKOLANSafeED Eckdoppelabzweig DN/OD 90/90/90 87,5 Grad	4052836349101	108	1
335910	SKOLANSafeED Eckdoppelabzweig DN/OD 110/110/110 87,5 Grad	4052836359100	80	10



SKOLANSafeEP – Eckabzweig

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
335975	SKOLANSafeEP Eckabzweig DN/OD 110/110/78/87,5 Grad links	4025075373756	60	1
335985	SKOLANSafeEP Eckabzweig DN/OD 110/110/78/87,5 Grad rechts	4025075373855	60	1



SKOLANSafeDDA – Duschdoppelabzweig

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
334670	Skolan Safe-DDA Duschdoppelabzweig 90° DN/OD 90/90/58	4052836103123	25	1
334680	Skolan Safe-DDA Duschdoppelabzweig 90° li. DN/OD 90/90/58	4052836103161	25	1
334690	Skolan Safe-DDA Duschdoppelabzweig 90° re. DN/OD 90/90/58	4052836103208	25	1
335670	Skolan Safe-DDA Duschdoppelabzweig 90° DN/OD 110/110/58	4052836103246	25	1
335680	Skolan Safe-DDA Duschdoppelabzweig 90° li. DN/OD 110/110/58	4052836103284	25	1
335690	Skolan Safe-DDA Duschdoppelabzweig 90° re. DN/OD 110/110/58	4052836103321	25	1



SKOLANSafePA – Parallelabzweig

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
335920	SKOLANSafePA Parallelabzweig DN/OD 110/110	4052836359209	80	10



SKOLANSafeSW – Siphonbogen

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
335940	SKOLANSafeSW Siphonbogen DN/OD 58/40	4052836359407	1296	54

SKOLANSafeR – Reduzierer



Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
333710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 78/58	4052836337108	480	20
334720	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 90/58	4052836347206	800	100
334710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 90/78	4052836347107	464	58
335720	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 110/58	4052836357205	416	52
335710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 110/78	4052836357106	416	52
335700	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 110/90	4052836357007	288	36
336710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 135/110	4052836367105	176	22
337710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 160/110	4052836377104	160	20
337700	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 160/135	4052836377005	112	14
338710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 200/160	4052836387103	60	10



SKOLANSafe Übergang/HT Safe-Spitzende

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
332750	SKOLANSafe Übergang/HT Safe-Spitz DN/OD 58/40	4052836327505	1200	50
333750	SKOLANSafe Übergang/HT Safe-Spitz DN/OD 78/50	4052836337504	800	100

SKOLANSafeRE – Reiniger



DN/OD 58 – DN/OD 90



DN/OD 110



DN/OD 135 – DN/OD 200

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
332600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 58	4052836326003	512	32
333600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 78	4052836336002	288	36
334600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 90	4052836346001	216	9
335600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 110	4052836356000	96	12
336600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 135	4052836366009	40	1
337600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 160	4052836376008	40	1
338600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 200	4052836386007	20	1



SKOLANSafeLB – Langschenkelbogen

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
335960	SKOLANSafeLB Langschenkelbogen DN/OD 110 45 Grad	4052836359605	96	12



Skolan Safe – SBR Ersatzlippendichtring

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
880605	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 58 (Skolan Safe)	4052836806055	16512	1
880615	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 78 (Skolan Safe)	4052836014054	10764	1
880047	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 90 (HT Safe, Skolan Safe)	4052836003768	8736	1
880400	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 110 (KG2000, Skolan Safe)	4052836804006	3364	1
880645	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 135 (Skolan Safe)	4052836014238	2772	1
880420	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 160 (KG2000, Skolan Safe)	4052836804204	1040	1
880430	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 200 (KG2000, Skolan Safe)	4052836804303	600	1



Skolan Safe – NBR Ersatzlippendichtring (ölbeständig)

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
880705	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 58 (Skolan Safe)	4052836014252	7000	1
880715	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 78 (Skolan Safe)	4052836014276	5600	1
880247	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 90 (HT Safe, Skolan Safe)	4052836004109	3920	1
880500	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 110 (KG2000, Skolan Safe)	4052836805003	3360	1
880745	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 135 (Skolan Safe)	4052836014313	2240	1
880520	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 160 (KG2000, Skolan Safe)	4052836805201	840	1
880530	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 200 (KG2000, Skolan Safe)	4052836805300	560	1



Skolan Safe – Gummimanschette

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
881210	Gummimanschette DN/OD 40/30 B	4052836812100	4800	20
881220	Gummimanschette DN/OD 40/40 C	4052836812209	4800	20



Skolan Safe – Auszugsicherung

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
881505	Auszugsicherung DN/OD 58	4052836815057	3200	50
881515	Auszugsicherung DN/OD 78	4052836815156	1920	30
881520	Auszugsicherung DN/OD 90	4052836815200	1280	20
881535	Auszugsicherung DN/OD 110	4052836086808	936	26
881545	Auszugsicherung DN/OD 135	4052836815453	540	15
881555	Auszugsicherung DN/OD 160	4052836152459	360	10
881565	Auszugsicherung DN/OD 200	4052836152480	160	10



Skolan Safe – Sicherungsschelle

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)	
839010	Sicherungsschelle DN/OD 58	4052836390103	800	1	VPE NEU!
839020	Sicherungsschelle DN/OD 78	4052836390202	800	1	VPE NEU!
839030	Sicherungsschelle DN/OD 90	4052836390301	400	1	VPE NEU!
839040	Sicherungsschelle DN/OD 110	4052836390400	400	1	VPE NEU!
839050	Sicherungsschelle DN/OD 135	4052836390509	400	1	VPE NEU!
839060	Sicherungsschelle DN/OD 160	4052836390608	200	1	VPE NEU!
839070	Sicherungsschelle DN/OD 200	4052836390707	200	1	VPE NEU!



Skolan Safe – Gleitmittel

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	EAN/Stück	VPE/Palette (Stk.)	AE/Karton/Bund (Stk.)
881800	Gleitmittel 150 g	4052836818003	1750	50
881810	Gleitmittel 250 g	4052836818102	1800	50
881820	Gleitmittel 500 g	4052836818201	864	24
881830	Gleitmittel 1.000 g	4052836818300	432	12
881840	Gleitmittel 3.000 g Eimer	4052836123749	120	1

Eins ist sicher.



Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH

